

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
III A 2  
9(0)223-2141

Herrn Abgeordneten Marcel Luthé (FDP)  
über  
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/19026  
vom 25. Mai 2019  
über Sonder- und Wegerechte nach §§ 35, 38 StVO in Berlin III

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Auf meine Anfrage 18/18609 hat der Senat zu Notfalltransporten und dringlichen Notfalltransporten sowie in der Anfrage 18/18608 zu Krankentransporten der Feuerwehr ausgeführt. Ist es zutreffend, dass im Jahr 2018 a) 38.437 Notfalltransporte, b) 52.798 dringliche Notfalltransporte und nur c) 618 Krankentransporte durch die Feuerwehr durchgeführt wurden? Falls nein, welche Zahlen sind für die Jahre 2017 und 2018 richtig?

Zu 1.:

Die in den Schriftlichen Anfragen Drucksachen 18/18608 und 18/18609 dargestellten Zahlen sind zutreffend. Die Zahl der Krankentransporte ist prozentual deutlich kleiner da - wie bereits in Drucksache 18/18608 ausgeführt - die Berliner Feuerwehr die Aufgaben des Krankentransports nur subsidiär durchführt wenn die zuständigen Aufgabenträgerinnen und Aufgabenträger dazu nicht bereit oder in der Lage sind.

2. Inwieweit unterscheiden sich die Transportarten zu 1 a – c) in gebührenrechtlicher Hinsicht voneinander? Welche Gebühren erhebt die Feuerwehr für die einzelnen Maßnahmen?

Zu 2.:

Gemäß § 20 des Gesetzes über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz – RDG) werden für Einsätze in der Notfallrettung der Berliner Feuerwehr Gebühren erhoben. Die konkrete Höhe der Gebühren ergibt sich dabei aus der Gebührenordnung für die Benutzung von Einrichtungen der Berliner Feuerwehr und die Kostenersatzpflichtige Alarmierung / Inanspruchnahme von Einrichtungen der Berliner Feuerwehr (Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung – Fw BenGebO). Tätigkeiten im Rettungsdienst sind unter der Tarifstelle B 1 abgebildet. Eine Unterscheidung der Transportarten zu 1 a-c) ist dort nicht vorgesehen. Die Gebühr beläuft sich derzeit auf 299,11 EUR.

3. Welche konkreten Alarmierungsstichworte/Einsatzcodes führen zu einer Empfehlung eines Notfalltransports durch das System? (Bitte alle angeben, die automatisiert abrufbar sein müssen)

Zu 3.:

<b>Einsatzcode</b>	<b>Indikation</b>
1A01	Bauchschmerzen
3A02	Ältere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff, ohne Notfalleitsymptome
4A03A	Ältere Verletzung nach Köpoverletzung ohne Notfalleitsymptome
4A03S	Ältere Verletzung nach Sexualdelikt ohne Notfalleitsymptome
4A03T	Ältere Verletzung nach Elektroschockereinsatz ohne Notfalleitsymptome
5A02	Ältere traumatische Rückenschmerzen
7A05	Ältere Verbrennung/ Verbrühung ohne Notfalleitsymptome
7A05W	Ältere Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper ohne Notfalleitsymptome
16A03	Augenprobleme mit medizinischer Ursache
17A03	Ältere Sturzverletzung
17A04	Sturz, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten
21A01M	Ungefährliche Blutung mit internistischer Ursache
21A01T	Ungefährliche Blutung nach Trauma
21A02M	Schwache Blutung mit internistischer Ursache
21A02T	Schwache Blutung nach Trauma
23B00A	Versehentliche Vergiftung ohne Notfalleitsymptome
24O01	Fruchtwasserabgang, keine Wehen, keine sichtbaren Körperteile des Babys
24O01M	Fruchtwasserabgang, keine Wehen, keine sichtbaren Körperteile des Babys, erwartete Mehrlingsgeburt
25A01	Psychiatrischer Notfall, nicht suizidgefährdet und wach
26A00	Erkrankung
26A05	Reduzierter Allgemeinzustand
26A09	Nur Transportanforderung
26B00	Internistischer Notfall
26O01	Internistisches Problem
26O05	Harnverhalt, geringe Schmerzen
26O06	Harnkatheter (liegend/entfernt ohne Blutung)
26O09	Festsitzende Fingerringe
26O10	Akute Taubheit/Schwerhörigkeit
26O16	Ikterus (Gelbsucht)
26O20	Objekt steckt in Nase/Ohr/Vagina/Rektum/Penis
26O21	Verschlucktes Objekt (ohne Erstickungsanfall/Atembeschwerden, kann sprechen)
26O23	Penisprobleme/Schmerzen
26O28	Infizierte Wunde (örtlich oder oberflächlich)
27A01G	Schussverletzung, ältere periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen

27A01P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, ältere periphere Wunde
27A01S	Stichverletzung, ältere periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27A01X	Selbst zugefügte Schussverletzung, ältere periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27A01Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, ältere periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
28A01Y	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
30A03	Ältere Verletzung
35A01A	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport
35A01L	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport
35A01T	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport

4. Welche konkreten Alarmierungsstichworte/Einsatzcodes führen zu einer Empfehlung eines dringlichen Notfalltransports durch das System? (Bitte alle angeben, die ja automatisiert abrufbar sein müssen.)

Zu 4.:

<b>Einsatzcode</b>	<b>Indikation</b>
1A02	Hoden-/ Leistenschmerzen
2A01	Allergische Reaktion ohne Atem- oder Schluckbeschwerden
2A02	Spinnenbiss ohne Notfallleitsymptome
3A01	Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff
3A03	Oberflächliche Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff, ohne Notfallleitsymptome
7A03	Geringfügige Verbrennung/ Verbrühung
7A03W	Geringfügige Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper
11A01C	Zustand nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper, Patient ist jetzt wach und atmet normal
11A01F	Zustand nach Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste, Patient ist jetzt wach und atmet normal
11A01M	Zustand nach Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit, Patient ist jetzt wach und atmet normal
11A01O	Zustand nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper, Patient ist jetzt wach und atmet normal
11A01U	Zustand nach Atemwegsverlegung unbekannter Ursache, Patient ist jetzt wach und atmet normal
16A01	Mäßige Augenverletzung
16A02	Geringfügige Augenverletzung
17A02	Leichte Sturzverletzung
17A02A	Leichte Sturzverletzung und erschwert Zugänglich
17A02E	Leichte Sturzverletzung in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17A02G	Leichte Sturzverletzung und noch am Boden liegend
17A02P	Leichte Sturzverletzung im öffentlichen Raum

17A03A	Ältere Sturzverletzung und erschwert Zugänglich
17A03E	Ältere Sturzverletzung in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17A03G	Ältere Sturzverletzung und noch am Boden liegend
17A03P	Ältere Sturzverletzung im öffentlichen Raum
17A04A	Sturz und erschwert Zugänglich, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten
17A04E	Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt), keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten
17A04G	Sturz und noch am Boden liegend, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten
17A04P	Sturz im öffentlichen Raum, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten
20A01C	Kälteproblem, Patient ansprechbar
20A01H	Hitzeproblem, Patient ansprechbar
21B03M	Blutung mit internistischer Ursache, Patient ist Bluter
21B03T	Blutung nach Trauma, Patient ist Bluter
21B04M	Blutung mit internistischer Ursache, Patient nimmt blutverdünnende Medikamente
21B04T	Blutung nach Trauma, Patient nimmt blutverdünnende Medikamente
23O01	Vergiftung ohne Notfalleitsymptome
23O01I	Absichtliche Vergiftung ohne Notfalleitsymptome
24A00	Fruchtwasserabgang, keine Wehen, keine sichtbaren Körperteile des Babys
24A00M	Fruchtwasserabgang, keine Wehen, keine sichtbaren Körperteile des Babys, erwartete Mehrlingsgeburt
24A01	Gyn. Blutung im 1. Trimester oder Fehlgeburt
24A01M	Gyn. Blutung im 1. Trimester oder Fehlgeburt, erwartete Mehrlingsgeburt
25A02	Psychiatrischer Notfall, evtl. suizidgefährdet und wach
26A07	Allgemeine Schwäche
26A08	Schmerzen
26A12	Verdacht auf Meningitis
28A01X	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
28A01Z	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
30A02	Leichte Verletzung

5. Wie häufig haben Disponenten in den Jahren 2017 bis heute den Empfehlungen des Systems zu einer Maßnahme nach 1a) und 1b) widersprochen?

Zu 5.:

Abweichungen von den Empfehlungen des Systems werden statistisch nicht erfasst (vgl. Antwort zu Frage 3 der Schriftlichen Anfrage Drucksache 18/14988).

6. Welche Rolle spielt der Ärztliche Leiter Rettungsdienst bei der Bestimmung der Alarmierungsstichworte/ Einsatzcodes zu 3) und 4) und der daraus abzuleitenden Einsatzmaßnahmen?

Zu 6.:

Die Ärztliche Leitung Rettungsdienst trägt die medizinische Gesamtverantwortung für die Notfallrettung und den Notfalltransport im Land Berlin. Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen gehört hierzu auch die Festlegung von Prozessen für die Bearbeitung von medizinischen Hilfeersuchen und die Disposition von Rettungsmitteln durch die integrierte Leitstelle der Berliner Feuerwehr (vgl. § 5b Absatz 2 Nummer 6 RDG). Hierzu gehört auch die Bestimmung der Alarmierungsstichworte zu den jeweiligen Einsatzcodes für den Notfalltransport und den Notfalltransport dringlich.

Die konkreten Einsatzmaßnahmen bestimmen sich durch die vorgefundene Lage vor Ort und den Zustand der Patientin bzw. des Patienten. Eine Grundlage für die Einsatzmaßnahmen in der Patientenversorgung sind insbesondere die Medizinischen Handlungsanweisungen (SOP) der Berliner Feuerwehr, die unter der Verantwortung der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst erstellt werden.

7. Welchen Maßnahme nach 1 a – c) wird durch das System empfohlen bei:

- a) älteren traumatischen Rückenschmerzen
- b) ungefährlichen Blutungen nach Trauma (Schürfwunde/ in Finger geschnitten)
- c) Schwindelgefühl
- d) Schlaganfall
- e) allergischer Reaktion ohne Atem- oder Schluckbeschwerden
- f) Leichter Sturzverletzung ohne offene Wunde (Prellung)
- g) Sturzverletzung älter als drei Tage
- h) Rückenschmerzen, nicht traumatisch seit sechs Wochen
- i) Atemstillstand
- j) Hungergefühl
- k) Nasenbluten ohne akute Blutung
- l) Diarrhoe seit drei Tagen
- m) Flecken im Gesicht

Zu 7.:

Bei den genannten Meldebildern wird nach einer protokollkonformen Notrufabfrage ein Einsatzcode generiert, der ein definiertes Alarmierungsstichwort im Einsatzleitsystem verbindlich vorsieht. Diese lauten bei den gefragten Meldebildern:

- a) Einsatzcode 05A02 – Notfalltransport
- b) Einsatzcode 21A01T - Notfalltransport
- c) Einsatzcode 26A03 – Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
- d) Für das Meldebild Schlaganfall sind je nach dem konkret geschilderten Meldebild 211 verschiedene Einsatzcodes mit unterschiedlichen Alarmierungsstichwörtern möglich
- e) Einsatzcode 02A01 – Notfalltransport dringlich
- f) Es sind je nach dem geschilderten Meldebild sechs verschiedene Einsatzcodes mit unterschiedlichen Alarmierungsstichwörtern möglich
- g) Es sind je nach dem geschilderten Meldebild sechs verschiedene Einsatzcodes mit unterschiedlichen Alarmierungsstichwörtern möglich
- h) Einsatzcode 05A01 – Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst

- i) Einsatzcode 09E01 – Notfallrettung mit Notarzt
- j) Sofern keine weiteren Beschwerden/Umstände vorliegen 26A01 - Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
- k) Einsatzcodes 21A01T oder 21A01M - Notfalltransport
- l) Sofern keine weiteren Beschwerden/Umstände vorliegen Einsatzcode 26A11 - Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
- m) Sofern keine weiteren Beschwerden/Umstände vorliegen Einsatzcode 26O24 - Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst.

Die konkreten Einsatzmaßnahmen an der Patientin bzw. an dem Patienten bestimmen sich durch die vorgefundene Lage vor Ort. Grundlage für die Einsatzmaßnahmen der Patientenversorgung sind insbesondere die Medizinischen Handlungsanweisungen (SOP) der Berliner Feuerwehr.

8. Welche Eintreffzeiten sind für die Maßnahmen zu 1 a -c) jeweils vorgesehen?

Zu 8.:

Konkrete Eintreffzeiten sind für den Einzelfall nicht vorgegeben und auch nicht vorgesehen. Es existieren jedoch die folgenden Planungsgrößen, die für die Bedarfsplanung und die Disposition verwendet werden:

- Notfalltransport: Eintreffen an der Einsatzstelle nach 20 Minuten ab Notrufannahme.
- Notfalltransport dringlich: Eintreffen an der Einsatzstelle nach 10 Minuten ab Notrufannahme.
- Subsidiärer Krankentransport: keine Planungsgröße.

9. Welche durchschnittliche und welche längste Eintreffzeit für a) Notfalltransporte und b) dringliche Notfalltransporte wurde in den Jahren 2017 bis heute jeweils jährlich erfasst?

Zu 9.:

Jahr	KT		NT		NT D	
	Durchschnitt	Maximum	Durchschnitt	Maximum	Durchschnitt	Maximum
2017	15,72	29,78	12,62	30,00	10,93	30,00
2018	15,30	29,75	12,29	30,00	11,07	30,00
2019	15,13	29,98	12,76	29,83	10,65	29,97

10. Auf meine Anfragen 18/18153 und 18/18609 hat der Senat erklärt, der Begriff der „schweren gesundheitlichen Schäden“ im Sinne des § 2 Abs. 2 a) RDG Berlin sei ein unbestimmter Rechtsbegriff, so dass stets eine Einzelfallentscheidung erforderlich sei. Wie erfolgt diese „Einzelfallentscheidung“ durch wen konkret, wenn SNAP einen bestimmten Einsatzcode ausgibt (vgl. Frage 1 zur Anfrage 18/18608)?

Zu 10.:

Durch die Anwendung des Abfrageprotokolls wird der unbestimmte Rechtsbegriff „schwerer gesundheitlicher Schaden“ durch den Disponenten oder die Disponentin soweit wie möglich operationalisiert. Immer wenn ein schwerer gesundheitlicher Schaden zu befürchten ist, liegt ein Notfall im Sinne des RDG vor und es wird in den beschriebenen Dringlichkeitsstufen ein Einsatzmittel disponiert.

11. Welche einzelnen Einsatzcodes vergibt SNAP für welche Hauptbeschwerden, welche Konkretisierungen und welche Grade der Dringlichkeit?

Zu 11.:

Die zur Notrufabfrage verwendete Software unterscheidet 34 Hauptbeschwerden zur Abfrage von medizinischen Hilfeersuchen und zusätzlich einen Einsatzcode für die Einweisung durch medizinisches Fachpersonal:

Nummer des Hauptbeschwerdeprotokolls – Name des Hauptbeschwerdeprotokolls

- 01 - Bauchschmerzen, -beschwerden
- 02 - Allergie / Kontakt mit giftigen Tieren
- 03 - Tierbiss / Tierangriff
- 04 - Körperverletzung / Sexualdelikt / Elektroschocker
- 05 - Rückenschmerzen
- 06 - Atembeschwerden
- 07 - Verbrennungen / Explosion
- 08 - Kohlenmonoxid / Inhalation / Gefahrgut / CBRN
- 09 - Kreislauf-, Atemstillstand / Tote Person
- 10 - Brustschmerzen / Andere Beschwerden in der Brust
- 11 - Atemwegsverlegung
- 12 - Krampfanfall
- 13 - Blutzuckerentgleisung
- 14 - Ertrinken / Beinahe-Ertrinken / Kopfsprung / Gerätetauchunfall
- 15 - Stromunfall / Blitzschlag
- 16 - Augenprobleme / -verletzungen
- 17 - Sturz / Absturz
- 18 - Kopfschmerzen
- 19 - Herzbeschwerden / Implantierter Defibrillator
- 20 - Hitze-, Kälteprobleme
- 21 - Blutung / Wunden
- 22 - Unzugängliche / Verschüttete / Einklemmte / Eingeschlossene Person (Nicht verkehrsbedingt)
- 23 - Überdosis / Vergiftung (Einnahme)
- 24 - Schwangerschaft / Geburt / Fehlgeburt
- 25 - Psychiatrie / Abnormales Verhalten / Suizidversuch
- 26 - Kranke Person (Spezielle Krankheitsbilder)
- 27 - Stich-, Schuss-, Pfählungsverletzung
- 28 - Schlaganfall / Transitorische Ischämische Attacke (TIA)
- 29 - Verkehrsunfälle
- 30 - Verletzungen
- 31 - Bewusstlosigkeit / Ohnmacht (Beinahe-)
- 32 - Unklares Geschehen (Person in Notlage)

- 34 - AUM (Automatische Unfallmeldung)
- 35 - Einweisung durch medizinisches Fachpersonal

Der beispielhafte Einsatzcode 12A05E konkretisiert sich aus:

1. Nummer des Hauptbeschwerdeprotokolls (12 – Krampfanfall)
2. Dringlichkeitsstufe Alpha (A)
3. Einsatzgründeunterteilung (5 – drohender Krampfanfall / Aura)
4. Suffix (E – bekannte Epilepsie)

Es existieren insgesamt sechs nicht-lineare Dringlichkeitsstufen. Diese unterscheiden sich im Grad nach Komplexität und Dringlichkeit.

Omega (Spezielle Reaktion, i.d.R. Weiterleitung an Dritte)	abnehmend << Komplexität >> zunehmend	
normal << Dringlichkeit >> hoch	Alpha (i.d.R. Notfalltransport, ggf. Notfalltransport dringlich)	Charlie (i.d.R. Notfallrettung, ggf. mit Notarzt)
	Bravo (i.d.R. Notfallrettung)	Delta (i.d.R. Notfallrettung mit Notarzt)
	Echo (Atemstillstand – nächstes Fahrzeug mit AED)	

12. Wie häufig sind in den Jahren 2016 bis heute jährlich jeweils welche Einsatzcodes vergeben worden?

Zu 12.:

Die Auswertung der vollständigen Datenbestände der Jahre 2016 und 2017 war mit den vorhandenen Ressourcen in der für die Beantwortung der Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Es konnten daher lediglich alle im Jahr 2018 vergebenen Einsatzcodes der Notfallrettung ausgewertet werden, die sich wie folgt darstellen:

Einsatzcode	Indikation	2018
1	Bauchschmerzen, keine weiteren Angaben	1693
01A01	Bauchschmerzen	12191
01A02	Hoden-/ Leistenschmerzen	292



01C00	Akute Bauchschmerzen	914
01C01	Bauchschmerzen mit vermutetem Aortenaneurysma älter 50 Jahre	90
01C02	Bauchschmerzen bei bekanntem Aortenaneurysma	190
01C03	Bauchschmerzen mit Synkope	783
01C04	Bauchschmerzen mit Synkope bei Frauen zwischen 12-50 Jahren	797
01C05	Bauchschmerzen bei Männern mit Schmerzen oberhalb des Bauchnabels älter 35 Jahre	2436
01C06	Bauchschmerzen bei Frauen mit Schmerzen oberhalb des Bauchnabels älter 45 Jahre	2145
01D00	Akute Bauchschmerzen, Vitalbedrohung	47
01D01	Bauchschmerzen mit Bewusstseinsstrübung	219
01D02	Bauchschmerzen mit aschfahler/ grauer Hautfarbe älter 50 Jahre	88
2	Allergische Reaktion, keine weiteren Angaben	206
02A01	Allergische Reaktion ohne Atem- oder Schluckbeschwerden	1160
02A02	Spinnenbiss ohne Notfallleitsymptome	2
02B00	Allergische Reaktion	138
02B00I	Allergische Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen	0
02B00M	Allergische Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen	0
02B01	Allergische Reaktion, unbekannte Situation	138
02B01I	Allergische Reaktion, unbekannte Situation, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen	0
02B01M	Allergische Reaktion, unbekannte Situation, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen	0
02C00	Allergische Reaktion	11
02C00I	Allergische Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen	0
02C00M	Allergische Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen	0
02C01	Atem- oder Schluckbeschwerden nach allergischer Reaktion	929
02C01I	Atem- oder Schluckbeschwerden nach allergischer Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen	41
02C01M	Atem- oder Schluckbeschwerden nach allergischer Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen	35
02C02	Allergische Reaktion, schwere allergische Reaktion in Vorgeschichte bekannt	254
02C02I	Allergische Reaktion, schwere allergische Reaktion in Vorgeschichte bekannt, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen	62
02C02M	Allergische Reaktion, schwere allergische Reaktion in Vorgeschichte bekannt, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen	31
02D00	Allergische Reaktion	43
02D00I	Allergische Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen	8

02D00M	Allergische Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen	1
02D01	Bewusstseinstrübung nach allergischer Reaktion	93
02D01I	Bewusstseinstrübung nach allergischer Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen	3
02D01M	Bewusstseinstrübung nach allergischer Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen	1
02D02	Atemnot nach allergischer Reaktion	432
02D02I	Atemnot nach allergischer Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen	16
02D02M	Atemnot nach allergischer Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen	10
02D03	Allergische Reaktion nach Angriff von Insektenschwarm	11
02D03I	Allergische Reaktion nach Angriff von Insektenschwarm, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen	0
02D03M	Allergische Reaktion nach Angriff von Insektenschwarm, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen	1
02D04	Allergische Reaktion nach Schlangenbiss	1
02D04I	Allergische Reaktion nach Schlangenbiss, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen	0
02D04M	Allergische Reaktion nach Schlangenbiss, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen	0
02E00	Allergische Reaktion	0
02E00I	Allergische Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen	0
02E00M	Allergische Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen	0
02E01	Ineffektive Atmung nach allergischer Reaktion	1
02E01I	Ineffektive Atmung nach allergischer Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen	0
02E01M	Ineffektive Atmung nach allergischer Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen	0
3	Tierbiss/ Tierangriff, keine weiteren Angaben	79
03A01	Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff	43
03A02	Ältere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff, ohne Notfalleitsymptome	8
03A03	Oberflächliche Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff, ohne Notfalleitsymptome	51
03B00	Tierbiss/ Tierangriff	16
03B01	Verletzte Person nach Tierbiss/ Tierangriff	20
03B02	Tierbiss/ Tierangriff mit starker Blutung	43
03B03	Tierbiss/ Tierangriff, unbekanntes Situation	18
03D00	Tierbiss/ Tierangriff	0
03D01	Kreislaufstillstand nach Tierbiss/ Tierangriff	0
03D02	Bewusstlosigkeit nach Tierbiss/ Tierangriff	0
03D03	Bewusstseinstrübung nach Tierbiss/ Tierangriff	4
03D04	Verletzungen im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach	1

	Tierbiss/ Tierangriff	
03D05	Schwere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff	0
03D06	Schwere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff durch großes Tier	0
03D07	Schwere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff durch exotisches Tier	0
03D08	Schwere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff	22
03D09	Schwere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff, ACHTUNG! Angriff noch im Gange	1
4	Körperverletzung, keine weiteren Angaben	3806
04A01A	Verletzte Person mit Fehlstellung nach Körperverletzung	0
04A01S	Verletzte Person mit Fehlstellung nach Sexualdelikt	0
04A01T	Verletzte Person mit Fehlstellung nach Elektroschockereinsatz	0
04A02A	Leicht verletzte Person nach Körperverletzung	207
04A02S	Leicht verletzte Person nach Sexualdelikt	12
04A02T	Leicht verletzte Person nach Elektroschockereinsatz	0
04A03A	Ältere Verletzung nach Körperverletzung ohne Notfalleitsymptome	31
04A03S	Ältere Verletzung nach Sexualdelikt ohne Notfalleitsymptome	2
04A03T	Ältere Verletzung nach Elektroschockereinsatz ohne Notfalleitsymptome	0
04B00A	Zustand nach Körperverletzung	2
04B00S	Zustand nach Sexualdelikt	0
04B00T	Zustand nach Elektroschockereinsatz	0
04B01A	Verletzte Person nach Körperverletzung	1431
04B01S	Verletzte Person nach Sexualdelikt	8
04B01T	Verletzte Person nach Elektroschockereinsatz	0
04B02A	Starke Blutung nach Körperverletzung	77
04B02S	Starke Blutung nach Sexualdelikt	0
04B02T	Starke Blutung nach Elektroschockereinsatz	0
04B03A	Unbekannter Zustand nach Körperverletzung	466
04B03S	Unbekannter Zustand nach Sexualdelikt	36
04B03T	Unbekannter Zustand nach Elektroschockereinsatz	0
04D00A	Zustand nach Körperverletzung	27
04D00S	Zustand nach Sexualdelikt	1
04D00T	Zustand nach Elektroschockereinsatz	0
04D01A	Kreislaufstillstand nach Körperverletzung	1
04D01S	Kreislaufstillstand nach Sexualdelikt	0
04D01T	Kreislaufstillstand nach Elektroschockereinsatz	0
04D02A	Bewusstlosigkeit nach Körperverletzung	53
04D02S	Bewusstlosigkeit nach Sexualdelikt	1
04D02T	Bewusstlosigkeit nach Elektroschockereinsatz	0
04D03A	Bewusstseinsbeeinträchtigung nach Körperverletzung	90
04D03S	Bewusstseinsbeeinträchtigung nach Sexualdelikt	1
04D03T	Bewusstseinsbeeinträchtigung nach Elektroschockereinsatz	0
04D04A	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Körperverletzung	22

04D04S	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sexualdelikt	0
04D04T	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Elektroschockereinsatz	0
04D05A	Mehrere Verletzte nach Körperverletzung, <ANZAHL> Patienten	61
04D05S	Mehrere Verletzte nach Sexualdelikt, <ANZAHL> Patienten	1
04D05T	Mehrere Verletzte nach Elektroschockereinsatz, <ANZAHL> Patienten	0
5	Rückenschmerzen, keine weiteren Angaben	500
05A01	Nicht traumatische Rückenschmerzen	1704
05A02	Ältere traumatische Rückenschmerzen	217
05C00	Rückenschmerzen	2256
05C01	Rückenschmerzen mit vermutetem Aortenaneurysma älter 50 Jahre	27
05C02	Rückenschmerzen bei bekanntem Aortenaneurysma	48
05C03	Rückenschmerzen mit Synkope älter 50 Jahre	269
05C04	Rückenschmerzen mit Atembeschwerden	1051
05D00	Rückenschmerzen	20
05D01	Rückenschmerzen mit Bewusstseinstörung	30
05D02	Rückenschmerzen mit aschfahler/ grauer Hautfarbe	23
6	Atembeschwerden, keine weiteren Angaben	3071
06C01	Atembeschwerden	7577
06C01A	Atembeschwerden bei bekanntem Asthma	975
06C01E	Atembeschwerden bei bekannter COPD	1614
06C01O	Atembeschwerden	939
06C02	Atembeschwerden bei Patient mit Tracheostoma	40
06C02A	Atembeschwerden bei Patient mit Tracheostoma bei bekanntem Asthma	0
06C02E	Atembeschwerden bei Patient mit Tracheostoma bei bekannter COPD	3
06C02O	Atembeschwerden bei Patient mit Tracheostoma	10
06D00	Atemnot	159
06D00A	Atemnot bei bekanntem Asthma	33
06D00E	Atemnot bei bekannter COPD	74
06D00O	Atemnot	47
06D01	Atembeschwerden mit Bewusstseinstörung	1369
06D01A	Atembeschwerden mit Bewusstseinstörung bei bekanntem Asthma	75
06D01E	Atembeschwerden mit Bewusstseinstörung bei bekannter COPD	166
06D01O	Atembeschwerden mit Bewusstseinstörung	124
06D02	Atemnot	10201
06D02A	Atemnot bei bekanntem Asthma	1156
06D02E	Atemnot bei bekannter COPD	2667
06D02O	Atemnot	1071
06D03	Atembeschwerden mit veränderter Hautfarbe	240
06D03A	Atembeschwerden mit veränderter Hautfarbe bei bekanntem Asthma	17
06D03E	Atembeschwerden mit veränderter Hautfarbe bei bekannter COPD	47
06D03O	Atembeschwerden mit veränderter Hautfarbe	18

06D04	Atembeschwerden mit Kaltschweißigkeit	918
06D04A	Atembeschwerden mit Kaltschweißigkeit bei bekanntem Asthma	92
06D04E	Atembeschwerden mit Kaltschweißigkeit bei bekannter COPD	158
06D04O	Atembeschwerden mit Kaltschweißigkeit	91
06D05	Atemnot bei Patient mit Tracheostoma	164
06D05A	Atemnot bei Patient mit Tracheostoma und bekanntem Asthma	0
06D05E	Atemnot bei Patient mit Tracheostoma und bekannter COPD	0
06D05O	Atemnot bei Patient mit Tracheostoma	1
06E00	Ineffektive Atmung	8
06E00A	Ineffektive Atmung bei bekanntem Asthma	0
06E00E	Ineffektive Atmung bei bekannter COPD	0
06E00O	Ineffektive Atmung	1
06E01	Ineffektive Atmung	178
06E01A	Ineffektive Atmung bei bekanntem Asthma	9
06E01E	Ineffektive Atmung bei bekannter COPD	20
06E01O	Ineffektive Atmung	11
7	Verbrennung/ Verbrühung, keine weiteren Angaben	48
07A01	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF	389
07A01E	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF, Explosion	4
07A01F	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF, Feuer vorhanden	0
07A01W	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF durch Feuerwerkskörper	7
07A02	Brandmeldung, keine weiteren Angaben	0
07A02E	Brandmeldung nach Explosion, keine weiteren Angaben, Explosion	0
07A02F	Brandmeldung, keine weiteren Angaben, Feuer vorhanden	0
07A02W	Brandmeldung durch Feuerwerkskörper, keine weiteren Angaben	0
07A03	Geringfügige Verbrennung/ Verbrühung	86
07A03E	Geringfügige Verbrennung/ Verbrühung, Explosion	0
07A03F	Geringfügige Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden	0
07A03W	Geringfügige Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper	3
07A04	Sonnenbrand	0
07A04E	Sonnenbrand	0
07A04F	Sonnenbrand	0
07A04W	Sonnenbrand	0
07A05	Ältere Verbrennung/ Verbrühung ohne Notfalleitsymptome	18
07A05E	Ältere Verbrennung/ Verbrühung ohne Notfalleitsymptome, Explosion	0
07A05F	Ältere Verbrennung/ Verbrühung ohne Notfalleitsymptome, Feuer vorhanden	0
07A05W	Ältere Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper ohne Notfalleitsymptome	0
07B00	Verbrennung/ Verbrühung	20
07B00E	Verbrennung, Explosion	0
07B00F	Verbrennung, Feuer vorhanden	0
07B00W	Verbrennung, Feuerwerkskörper	1

07B01	Verbrennung durch Explosion ohne Notfalleitsymptome	0
07B01E	Verbrennung durch Explosion ohne Notfalleitsymptome	0
07B01F	Verbrennung durch Explosion ohne Notfalleitsymptome, Feuer vorhanden	0
07B01W	Verbrennung durch Explosion ohne Notfalleitsymptome, Feuerwerkskörper	0
07B02	Verbrennung/ Verbrühung, unbekannte Situation	16
07B02E	Verbrennung, unbekannte Situation, Explosion	0
07B02F	Verbrennung, unbekannte Situation, Feuer vorhanden	0
07B02W	Verbrennung durch Feuerwerkskörper, unbekannte Situation	0
07C00	Verbrennung/ Verbrühung	19
07C00E	Verbrennung/ Verbrühung, Explosion	0
07C00F	Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden	0
07C00W	Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper	0
07C01	Brand mit eingeschlossener Person	0
07C01E	Brand mit eingeschlossener Person	0
07C01F	Brand mit eingeschlossener Person	0
07C01W	Brand mit eingeschlossener Person	0
07C02	Verbrennung/ Verbrühung mit Atembeschwerden	16
07C02E	Verbrennung/ Verbrühung mit Atembeschwerden, Explosion	0
07C02F	Verbrennung/ Verbrühung mit Atembeschwerden, Feuer vorhanden	1
07C02W	Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper mit Atembeschwerden	1
07C03	Verbrennung/ Verbrühung größer 18 % KOF	224
07C03E	Verbrennung/ Verbrühung größer 18 % KOF, Explosion	0
07C03F	Verbrennung/ Verbrühung größer 18 % KOF, Feuer vorhanden	0
07C03W	Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper größer 18 % KOF	2
07C04	Schwere Verbrennung/ Verbrühung im Gesicht	9
07C04E	Schwere Verbrennung/ Verbrühung im Gesicht, Explosion	0
07C04F	Schwere Verbrennung/ Verbrühung im Gesicht, Feuer vorhanden	0
07C04W	Schwere Verbrennung/ Verbrühung im Gesicht durch Feuerwerkskörper	0
07D00	Verbrennung/ Verbrühung	0
07D00E	Verbrennung/ Verbrühung, Explosion	0
07D00F	Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden	0
07D00W	Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper	0
07D01	Verbrennung/ Verbrühung, <ANZAHL> Patienten	2
07D01E	Verbrennung/ Verbrühung, Explosion, <ANZAHL> Patienten	0
07D01F	Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden, <ANZAHL> Patienten	0
07D01W	Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper, <ANZAHL> Patienten	0
07D02	Kreislaufstillstand nach Verbrennung/ Verbrühung	0
07D02E	Kreislaufstillstand nach Verbrennung/ Verbrühung, Explosion	0
07D02F	Kreislaufstillstand nach Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden	0

07D02W	Kreislaufstillstand nach Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper	0
07D03	Bewusstlosigkeit nach Verbrennung/ Verbrühung	1
07D03E	Bewusstlosigkeit nach Verbrennung/ Verbrühung, Explosion	0
07D03F	Bewusstlosigkeit nach Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden	0
07D03W	Bewusstlosigkeit nach Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper	0
07D04	Bewusstseinstrübung nach Verbrennung/ Verbrühung	4
07D04E	Bewusstseinstrübung nach Verbrennung/ Verbrühung, Explosion	0
07D04F	Bewusstseinstrübung nach Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden	1
07D04W	Bewusstseinstrübung nach Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper	0
07D05	Atemnot nach Verbrennung/ Verbrühung	4
07D05E	Atemnot nach Verbrennung/ Verbrühung, Explosion	1
07D05F	Atemnot nach Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden	0
07D05W	Atemnot nach Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper	0
07E00	Verbrennung, primär mit RTH	0
07E00E	Verbrennung nach Explosion, primär mit RTH	0
07E00F	Verbrennung, Feuer vorhanden, primär mit RTH	0
07E00W	Verbrennung durch Feuerwerkskörper, primär mit RTH	0
07E01	Brennende Person	3
07E01E	Brennende Person nach Explosion	0
07E01F	Brennende Person, Feuer vorhanden	0
07E01W	Brennende Person durch Feuerwerkskörper	0
8	Unklare Situation mit CO-/ CBRN-Beteiligung	5
08B00	CBRN-Unfall, mit Personenschaden	0
08B00B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden	0
08B00C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden	0
08B00G	Gasgeruch, mit Personenschaden	0
08B00M	CO-Vergiftung, mit Personenschaden	0
08B00N	Unfall mit nuklearen Stoffen, mit Personenschaden	0
08B00R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden	0
08B00S	Suizidversuch mit CO, mit Personenschaden	0
08B00T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, mit Personenschaden	0
08B00U	Unfall mit unbekanntem gefährlichen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden	0
08B01	CBRN-Unfall, Patient wach und ohne Atembeschwerden	1
08B01B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08B01C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden	9
08B01G	Gasgeruch, Patient wach und ohne Atembeschwerden	1
08B01M	CO-Vergiftung, Patient wach und ohne Atembeschwerden	2
08B01N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0

08B01R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08B01S	Suizidversuch mit CO, Patient wach und ohne Atembeschwerden	1
08B01T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08B01U	Unfall mit unbekanntem gefährlichen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08C00	CBRN-Unfall, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08C00B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08C00C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08C00G	Gasgeruch, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08C00M	CO-Vergiftung, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08C00N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08C00R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08C00S	Suizidversuch mit CO, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08C00T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08C00U	Unfall mit unbekanntem gefährlichen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden	0
08C01	CBRN-Unfall, Patient wach und mit Atembeschwerden	0
08C01B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Patient wach und mit Atembeschwerden	0
08C01C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Patient wach und mit Atembeschwerden	1
08C01G	Gasgeruch, Patient wach und mit Atembeschwerden	0
08C01M	CO-Vergiftung, Patient wach und mit Atembeschwerden	1
08C01N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Patient wach und mit Atembeschwerden	0
08C01R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Patient wach und mit Atembeschwerden	0
08C01S	Suizidversuch mit CO, Patient wach und mit Atembeschwerden	0
08C01T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Patient wach und mit Atembeschwerden	0
08C01U	Unfall mit unbekanntem gefährlichen Arbeitsstoffen, Patient wach und mit Atembeschwerden	1
08D00	CBRN-Unfall, mit Personenschaden	0
08D00B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden	0
08D00C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden	0
08D00G	Gasgeruch, mit Personenschaden	0
08D00M	CO-Vergiftung, mit Personenschaden	0
08D00N	Unfall mit nuklearen Stoffen, mit Personenschaden	0
08D00R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden	0
08D00S	Suizidversuch mit CO, mit Personenschaden	0
08D00T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, mit Personenschaden	0



08D00U	Unfall mit unbekanntem gefährlichen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden	0
08D01	CBRN-Unfall, Patient im Kreislaufstillstand	0
08D01B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Patient im Kreislaufstillstand	0
08D01C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Patient im Kreislaufstillstand	0
08D01G	Gasgeruch, Patient im Kreislaufstillstand	0
08D01M	CO-Vergiftung, Patient im Kreislaufstillstand	0
08D01N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Patient im Kreislaufstillstand	0
08D01R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Patient im Kreislaufstillstand	0
08D01S	Suizidversuch mit CO, Patient im Kreislaufstillstand	2
08D01T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Patient im Kreislaufstillstand	1
08D01U	Unfall mit unbekanntem gefährlichen Arbeitsstoffen, Patient im Kreislaufstillstand	0
08D02	CBRN-Unfall, bewusstloser Patient	0
08D02B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, bewusstloser Patient	0
08D02C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, bewusstloser Patient	0
08D02G	Gasgeruch, bewusstloser Patient	0
08D02M	CO-Vergiftung, bewusstloser Patient	0
08D02N	Unfall mit nuklearen Stoffen, bewusstloser Patient	0
08D02R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, bewusstloser Patient	0
08D02S	Suizidversuch mit CO, bewusstloser Patient	0
08D02T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, bewusstloser Patient	0
08D02U	Unfall mit unbekanntem gefährlichen Arbeitsstoffen, bewusstloser Patient	0
08D03	CBRN-Unfall, Patient mit Bewusstseinsstrübung	0
08D03B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Patient mit Bewusstseinsstrübung	0
08D03C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Patient mit Bewusstseinsstrübung	1
08D03G	Gasgeruch, Patient mit Bewusstseinsstrübung	0
08D03M	CO-Vergiftung, Patient mit Bewusstseinsstrübung	1
08D03N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Patient mit Bewusstseinsstrübung	0
08D03R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Patient mit Bewusstseinsstrübung	0
08D03S	Suizidversuch mit CO, Patient mit Bewusstseinsstrübung	0
08D03T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Patient mit Bewusstseinsstrübung	0
08D03U	Unfall mit unbekanntem gefährlichen Arbeitsstoffen, Patient mit Bewusstseinsstrübung	0
08D04	CBRN-Unfall, Patient mit Atemnot	1
08D04B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Patient mit Atemnot	0
08D04C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Patient mit Atemnot	0
08D04G	Gasgeruch, Patient mit Atemnot	0
08D04M	CO-Vergiftung, Patient mit Atemnot	0
08D04N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Patient mit Atemnot	0
08D04R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Patient mit Atemnot	0
08D04S	Suizidversuch mit CO, Patient mit Atemnot	0

08D04T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Patient mit Atemnot	0
08D04U	Unfall mit unbekanntem gefährlichen Arbeitsstoffen, Patient mit Atemnot	0
08D05	CBRN-Unfall, Mehrere Patienten	6
08D05B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Mehrere Patienten	0
08D05C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Mehrere Patienten	0
08D05G	Gasgeruch, Mehrere Patienten	0
08D05M	CO-Vergiftung, Mehrere Patienten	0
08D05N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Mehrere Patienten	0
08D05R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Mehrere Patienten	0
08D05S	Suizidversuch mit CO, Mehrere Patienten	0
08D05T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Mehrere Patienten	0
08D05U	Unfall mit unbekanntem gefährlichen Arbeitsstoffen, Mehrere Patienten	3
08D06	CBRN-Unfall, unbekannter Patientenzustand	0
08D06B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, unbekannter Patientenzustand	0
08D06C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, unbekannter Patientenzustand	2
08D06G	Gasgeruch, unbekannter Patientenzustand	0
08D06M	CO-Vergiftung, unbekannter Patientenzustand	1
08D06N	Unfall mit nuklearen Stoffen, unbekannter Patientenzustand	0
08D06R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, unbekannter Patientenzustand	0
08D06S	Suizidversuch mit CO, unbekannter Patientenzustand	2
08D06T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, unbekannter Patientenzustand	2
08D06U	Unfall mit unbekanntem gefährlichen Arbeitsstoffen, unbekannter Patientenzustand	1
08O01	CO-Alarm, Person ohne Notfalleitsymptome vor Ort	2
08O02	Automatischer CO-Alarm	0
9	Vermutlich Kreislaufstillstand, keine weiteren Angaben	335
09B00x	Unzweifelhaft erwarteter Tod (Krankheit im Endstadium)	0
09B00y	Unzweifelhaft erwarteter Tod (DNR-Anweisung)	0
09B00z	Unzweifelhaft erwarteter Tod	0
09B01a	Unzweifelhaft tote Person (kalt und steif in warmer Umgebung)	55
09B01b	Unzweifelhaft tote Person (Enthauptung)	0
09B01c	Unzweifelhaft tote Person (Verwesung)	2
09B01d	Unzweifelhaft tote Person (Verkohlung)	0
09B01e	Unzweifelhaft tote Person (schon lange tot)	13
09B01f	Unzweifelhaft tote Person (tödliche Verletzung)	0
09B01g	Unzweifelhaft tote Person	1
09B01h	Unzweifelhaft tote Person	0
09D00	Fraglich Tote Person	0
09D00a	Fraglich Tote Person (kalt und steif in warmer Umgebung)	46
09D00b	Fraglich Tote Person (Enthauptung)	0
09D00c	Fraglich Tote Person (Verwesung)	0
09D00d	Fraglich Tote Person (Verkohlung)	0
09D00e	Fraglich Tote Person (schon lange tot)	4

09D00f	Fraglich Tote Person (tödliche Verletzung)	0
09D00g	Fraglich Tote Person	0
09D00h	Fraglich Tote Person	0
09D00x	Fraglich Tote Person (Krankheit im Endstadium)	1
09D00y	Fraglich Tote Person (DNR-Anweisung)	0
09D00z	Fraglich Tote Person	0
09D01	Ineffektive Atmung	293
09D02	Vermutlich Kreislaufstillstand	42
09D02a	Fraglich Tote Person (kalt und steif in warmer Umgebung)	101
09D02b	Fraglich Tote Person (Enthauptung)	0
09D02c	Fraglich Tote Person (Verwesung)	2
09D02d	Fraglich Tote Person (Verkohlung)	0
09D02e	Fraglich Tote Person (schon lange tot)	13
09D02f	Fraglich Tote Person (tödliche Verletzung)	0
09D02g	Fraglich Tote Person	0
09D02h	Fraglich Tote Person	1
09D02x	Fraglich Tote Person (Krankheit im Endstadium)	3
09D02y	Fraglich Tote Person (DNR-Anweisung)	0
09D02z	Fraglich Tote Person	0
09E00	Kreislaufstillstand (Atemstillstand)	3
09E00a	Fraglich Tote Person (kalt und steif in warmer Umgebung)	3
09E00b	Fraglich Tote Person (Enthauptung)	0
09E00c	Fraglich Tote Person (Verwesung)	0
09E00d	Fraglich Tote Person (Verkohlung)	0
09E00e	Fraglich Tote Person (schon lange tot)	0
09E00f	Fraglich Tote Person (tödliche Verletzung)	0
09E00g	Fraglich Tote Person	0
09E00h	Fraglich Tote Person	0
09E00x	Fraglich Tote Person (Krankheit im Endstadium)	0
09E00y	Fraglich Tote Person (DNR-Anweisung)	0
09E00z	Fraglich Tote Person	0
09E01	Kreislaufstillstand (Atemstillstand)	3215
09E02	Kreislaufstillstand (agonale Atmung)	470
09E03	Kreislaufstillstand (soeben erhängt)	57
09E04	Kreislaufstillstand (Strangulation)	6
09E05	Kreislaufstillstand (Ersticken)	19
09O01x	Unzweifelhaft erwarteter Tod (Krankheit im Endstadium)	6
09O01y	Unzweifelhaft erwarteter Tod (DNR-Anweisung)	4
09O01z	Unzweifelhaft erwarteter Tod	0
10	Brustschmerzen, Patient jünger 35 Jahre, keine weiteren Angaben	2295
10A01	Brustschmerzen bei normaler Atmung, Patient jünger 35 Jahre	1181
10C00	Brustschmerzen	27

10C01	Brustschmerzen mit Atembeschwerden, Patient jünger 35 Jahre	2219
10C01	Brustschmerzen mit Atembeschwerden, Patient älter 35 Jahre	2219
10C02	Brustschmerzen nach Kokainmissbrauch	7
10C03	Brustschmerzen bei normaler Atmung, Patient älter 35 Jahre	6555
10C03	Brustschmerzen bei normaler Atmung, Patientenalter unbekannt	6555
10D00	Brustschmerzen	33
10D01	Brustschmerzen mit Bewusstseinstäubung	489
10D02	Brustschmerzen mit Atemnot	2282
10D03	Brustschmerzen mit veränderter Hautfarbe	197
10D04	Brustschmerzen mit Kaltschweißigkeit	3790
10D05	Brustschmerzen mit Herzinfarkt/ Angina-Pectoris-Vorgeschichte	2917
11	Atemwegsverlegung, keine weiteren Angaben	16
11A01C	Zustand nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper, Patient ist jetzt wach und atmet normal	8
11A01F	Zustand nach Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste, Patient ist jetzt wach und atmet normal	107
11A01M	Zustand nach Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit, Patient ist jetzt wach und atmet normal	10
11A01O	Zustand nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper, Patient ist jetzt wach und atmet normal	69
11A01U	Zustand nach Atemwegsverlegung unbekannter Ursache, Patient ist jetzt wach und atmet normal	36
11D00C	Atemwegsverlegung durch Fremdkörper	1
11D00F	Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste	9
11D00M	Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit	1
11D00O	Atemwegsverlegung durch Fremdkörper	3
11D00U	Atemwegsverlegung unbekannter Ursache	2
11D01C	Atemnot nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper	8
11D01F	Atemnot nach Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste	195
11D01M	Atemnot nach Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit	16
11D01O	Atemnot nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper	42
11D01U	Atemnot nach Atemwegsverlegung unbekannter Ursache	57
11D02C	Bewusstseinstäubung nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper	0
11D02F	Bewusstseinstäubung nach Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste	3
11D02M	Bewusstseinstäubung nach Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit	0
11D02O	Bewusstseinstäubung nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper	1
11D02U	Bewusstseinstäubung nach Atemwegsverlegung unbekannter Ursache	11
11E00C	Atemwegsverlegung durch Fremdkörper	0
11E00F	Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste	2
11E00M	Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit	0
11E00O	Atemwegsverlegung durch Fremdkörper	0
11E00U	Atemwegsverlegung unbekannter Ursache	4
11E01	Komplette Atemwegsverlegung	62
11E01C	Komplette Atemwegsverlegung durch Fremdkörper	2

11E01F	Komplette Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste	8
11E01M	Komplette Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit	0
11E01O	Komplette Atemwegsverlegung durch Fremdkörper	0
11E01U	Komplette Atemwegsverlegung unbekannter Ursache	4
12	Krampfanfall, keine weiteren Angaben	998
12A01E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden beendet, effektive Atmung überprüft	880
12A02	Krampfanfall beendet, effektive Atmung überprüft, Krampfleiden in Vorgeschichte nicht ermittelbar	669
12A03	Krampfanfall beendet, effektive Atmung überprüft, Kleinkind, kein Krampfleiden in Vorgeschichte	166
12A04	Fokaler Krampfanfall/Absence (ansprechbar)	232
12A04E	Fokaler Krampfanfall/Absence (ansprechbar) bei bekanntem Krampfleiden	150
12A05	Drohender Krampfanfall (Aura)	40
12A05E	Drohender Krampfanfall (Aura) bei bekanntem Krampfleiden	170
12B00	Zustand nach Krampfanfall	2
12B00E	Zustand nach Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden	2
12B01	Krampfanfall, Atmung nicht überprüft	265
12B01E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden, Atmung nicht überprüft	164
12C00	Krampfanfall	63
12C00E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden	36
12C01	Fokaler Krampfanfall/Absence (nicht ansprechbar)	175
12C01E	Fokaler Krampfanfall/Absence (nicht ansprechbar) bei bekanntem Krampfleiden	136
12C02	Krampfanfall in der Schwangerschaft	7
12C02E	Krampfanfall in der Schwangerschaft bei bekanntem Krampfleiden	8
12C03	Krampfanfall bei Diabetiker	101
12C03E	Krampfanfall bei Diabetiker mit bekanntem Krampfleiden	103
12C04	Krampfanfall beendet, effektive Atmung überprüft, > 6 Jahre, kein Krampfleiden in Vorgeschichte	419
12C05	Krampfanfall, Patient mit Schlaganfall oder Gehirntumor in Vorgeschichte	28
12C05E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden, Patient mit Schlaganfall oder Gehirntumor in Vorgeschichte	156
12C06	Krampfanfall durch Überdosis / Vergiftung	4
12C06E	Krampfanfall durch Überdosis / Vergiftung bei bekanntem Krampfleiden	1
12C07	Atypischer Krampfanfall	108
12C07E	Atypischer Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden	59
12D00	Krampfanfall, Kreislaufstillstand	3
12D00E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden, Kreislaufstillstand	0
12D01	Krampfanfall, Kreislaufstillstand	2
12D01E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden, Kreislaufstillstand	1
12D02	Krampfanfall, andauernder o. mehrere Krampfanfälle	1828
12D02E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden, andauernder o. mehrere	1031

	Krampfanfälle	
12D03	Krampfanfall, agonale/ineffektive Atmung	14
12D03E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden , agonale/ineffektive Atmung	10
12D04	Krampfanfall, Atmung nicht überprüfbar, Patient älter 35 Jahre	502
12D04E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden , Atmung nicht überprüfbar, Patient älter 35 Jahre	234
13	BZ-Entgleisung, keine weiteren Angaben	267
13A01	BZ-Entgleisung, ansprechbar und normales Verhalten	504
13C00	BZ-Entgleisung	775
13C00C	BZ-Entgleisung, aggressiv/ streitsüchtig	0
13C01	BZ-Entgleisung mit Bewusstseinstrübung	1147
13C01C	BZ-Entgleisung mit Bewusstseinstrübung, aggressiv/ streitsüchtig	62
13C02	BZ-Entgleisung mit abnormen Verhalten	538
13C02C	BZ-Entgleisung mit abnormen Verhalten, aggressiv/ streitsüchtig	72
13C03	BZ-Entgleisung mit Atembeschwerden	105
13C03C	BZ-Entgleisung mit Atembeschwerden, aggressiv/ streitsüchtig	2
13D00	BZ-Entgleisung	37
13D00C	BZ-Entgleisung, aggressiv/ streitsüchtig	0
13D01	Bewusstlosigkeit nach BZ-Entgleisung	494
13D01C	Bewusstlosigkeit nach BZ-Entgleisung	0
14	Ertrinkungsunfall, keine weiteren Angaben	6
14A01	Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser, keine Verletzung ermittelt	17
14A01D	Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser, keine Verletzung ermittelt	0
14A01F	Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser, keine Verletzung ermittelt	0
14A01I	Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser, keine Verletzung ermittelt	0
14A01S	Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser, keine Verletzung ermittelt	0
14A01W	Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient nicht mehr im Wasser, keine Verletzung ermittelt	0
14B00	Ertrinkungsunfall, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung	0
14B00D	Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung	0
14B00F	Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung	0
14B00I	Ertrinkungsunfall im Eis, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung	0
14B00S	Gerätetauchunfall, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung, nicht mehr unter Wasser	0
14B00W	Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung	0
14B01	Ertrinkungsunfall, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung	2
14B01D	Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung	0

14B01F	Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung	0
14B01I	Ertrinkungsunfall im Eis, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung	0
14B01S	Gerätetauchunfall, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung, nicht mehr unter Wasser	0
14B01W	Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung	1
14B02	Ertrinkungsunfall, unzweifelhaft tote Person, länger als 6 Std unter Wasser	0
14B03	Unbekannter Zustand nach Ertrinkungsunfall, nicht mehr im Wasser	0
14C00	Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser	1
14C00D	Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14C00F	Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14C00I	Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser	0
14C00S	Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14C00W	Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient nicht mehr im Wasser	0
14C01	Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser, jetzt Atembeschwerden	7
14C01D	Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser, jetzt Atembeschwerden	0
14C01F	Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser, jetzt Atembeschwerden	0
14C01I	Ertrinkungsunfall im Eis, Patient mit Atembeschwerden	0
14C01S	Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser, jetzt Atembeschwerden	0
14C01W	Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, jetzt Atembeschwerden	0
14D00	Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D00D	Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D00F	Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D00I	Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D00S	Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D00W	Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D01	Bewusstlosigkeit nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser	9
14D01D	Bewusstlosigkeit nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D01F	Bewusstlosigkeit nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D01I	Bewusstlosigkeit nach Ertrinkungsunfall im Eis	0
14D01S	Bewusstlosigkeit nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D01W	Bewusstlosigkeit nach Ertrinkungsunfall in Fließgewässer	0
14D02	Person unter Wasser	4
14D03	Gestrandete Person nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D03D	Gestrandete Person nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D03F	Gestrandete Person nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser	0

14D03I	Gestrandete Person nach Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D03S	Gestrandete Person nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D03W	Gestrandete Person nach Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D04	Soeben wiederbelebt nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D04D	Soeben wiederbelebt nach Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D04F	Soeben wiederbelebt nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D04I	Soeben wiederbelebt nach Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D04S	Soeben wiederbelebt nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D04W	Soeben wiederbelebt nach Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D05	Bewusstseinstrübung nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser	9
14D05D	Bewusstseinstrübung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D05F	Bewusstseinstrübung nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D05I	Bewusstseinstrübung nach Ertrinkungsunfall im Eis	0
14D05S	Bewusstseinstrübung nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D05W	Bewusstseinstrübung nach Ertrinkungsunfall im Fließgewässer	4
14D06	Verdacht HWS-Verletzung nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D06D	Verdacht HWS-Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser	3
14D06F	Verdacht HWS-Verletzung nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D06I	Verdacht HWS-Verletzung nach Ertrinkungsunfall im Eis	0
14D06S	Verdacht HWS-Verletzung nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14D06W	Verdacht HWS-Verletzung nach Ertrinkungsunfall im Fließgewässer	0
14E00	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser	2
14E00D	Kreislaufstillstand nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14E00F	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14E00I	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser	0
14E00S	Kreislaufstillstand nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14E00W	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient nicht mehr im Wasser	0



14E01	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser	1
14E01D	Kreislaufstillstand nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14E01F	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser	0
14E01I	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser	0
14E01S	Kreislaufstillstand nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser	0
14E01W	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient nicht mehr im Wasser	0
1400	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall, Patient noch unter Wasser (Badewanne, Swimmingpool)	0
15	Stromunfall, keine weiteren Angaben	12
15C01E	Normale Atmung und ansprechbar nach Stromunfall	271
15C01L	Normale Atmung und ansprechbar nach Blitzschlag	0
15D00E	Stromunfall	6
15D00L	Blitzschlag	0
15D01E	Stromunfall, <ANZAHL> Patienten	1
15D01L	Blitzschlag, <ANZAHL> Patienten	0
15D02E	Bewusstlosigkeit nach Stromunfall	2
15D02L	Bewusstlosigkeit nach Blitzschlag	0
15D03E	Patient noch nicht von der Stromquelle getrennt, ACHTUNG!	1
15D04E	Stromunfall, ACHTUNG! Stromzufuhr ist noch nicht unterbrochen	30
15D05E	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) nach Stromunfall	0
15D05L	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) nach Blitzschlag	0
15D06E	Sturz aus großer Höhe nach Stromunfall	0
15D06L	Sturz aus großer Höhe nach Blitzschlag	0
15D07E	Bewusstseinstrübung nach Stromunfall	11
15D07L	Bewusstseinstrübung nach Blitzschlag	0
15D08E	Atembeschwerden nach Stromunfall	5
15D08L	Atembeschwerden nach Blitzschlag	0
15D09E	Unbekannter Zustand nach Stromunfall	2
15D09L	Unbekannter Zustand nach Blitzschlag	0
15E00E	Atemstillstand nach Stromunfall	0
15E00L	Atemstillstand nach Blitzschlag	0
15E01E	Atemstillstand nach Stromunfall	0
15E01L	Atemstillstand nach Blitzschlag	0
16	Augenprobleme/ -verletzung, keine weiteren Angaben	256
16A01	Mäßige Augenverletzung	389
16A02	Geringfügige Augenverletzung	131
16A03	Augenprobleme mit medizinischer Ursache	193
16B00	Augenprobleme/ -verletzung	47
16B01	Schwere Augenverletzung	214
16D00	Augenprobleme/ -verletzung	1

16D01	Bewusstseintrübung nach Augenverletzung	6
17	Sturz, keine weiteren Angaben	5032
17A01	Verletzung mit Fehlstellung nach Sturz	40
17A01A	Verletzung mit Fehlstellung Sturz und erschwert Zugänglich	1
17A01E	Verletzung mit Fehlstellung Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	0
17A01G	Verletzung mit Fehlstellung Sturz und noch am Boden liegend	34
17A01J	Verletzung mit Fehlstellung Sturz in suizidaler Absicht	0
17A01P	Verletzung mit Fehlstellung Sturz im öffentlichen Raum	14
17A02	Leichte Sturzverletzung	6477
17A02A	Leichte Sturzverletzung und erschwert Zugänglich	12
17A02E	Leichte Sturzverletzung in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	21
17A02G	Leichte Sturzverletzung und noch am Boden liegend	4698
17A02J	Leichte Sturzverletzung in suizidaler Absicht	0
17A02P	Leichte Sturzverletzung im öffentlichen Raum	953
17A03	Ältere Sturzverletzung	2070
17A03A	Ältere Sturzverletzung und erschwert Zugänglich	9
17A03E	Ältere Sturzverletzung in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	2
17A03G	Ältere Sturzverletzung und noch am Boden liegend	415
17A03J	Ältere Sturzverletzung in suizidaler Absicht	0
17A03P	Ältere Sturzverletzung im öffentlichen Raum	11
17A04	Sturz, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten	202
17A04A	Sturz und erschwert Zugänglich, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten	13
17A04E	Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt), keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten	0
17A04G	Sturz und noch am Boden liegend, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten	2041
17A04J	Sturz in suizidaler Absicht, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten	0
17A04P	Sturz im öffentlichen Raum, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten	58
17B00	Sturz	461
17B00A	Sturz und erschwert Zugänglich	1
17B00E	Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	1
17B00G	Sturz und noch am Boden liegend	397
17B00J	Sturz in suizidaler Absicht	0
17B00P	Sturz im öffentlichen Raum	37
17B01	Sturzverletzung	11353
17B01A	Sturzverletzung und erschwert Zugänglich	14
17B01E	Sturzverletzung in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	71
17B01G	Sturzverletzung und noch am Boden liegend	6011
17B01J	Sturzverletzung in suizidaler Absicht	0
17B01P	Sturzverletzung im öffentlichen Raum	2203
17B02	Starke Blutung nach Sturz	239

17B02A	Starke Blutung nach Sturz und erschwert Zugänglich	0
17B02E	Starke Blutung nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	1
17B02G	Starke Blutung nach Sturz und noch am Boden liegend	105
17B02J	Starke Blutung nach Sturz in suizidaler Absicht	0
17B02P	Starke Blutung nach Sturz im öffentlichen Raum	35
17B03	Unbekannter Zustand nach Sturz	1731
17B03A	Unbekannter Zustand nach Sturz und erschwert Zugänglich	41
17B03E	Unbekannter Zustand nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	15
17B03G	Unbekannter Zustand nach Sturz und noch am Boden liegend	3378
17B03J	Unbekannter Zustand nach Sturz in suizidaler Absicht	4
17B03P	Unbekannter Zustand nach Sturz im öffentlichen Raum	611
17D00	Sturz	70
17D00A	Sturz und erschwert Zugänglich	1
17D00E	Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	2
17D00G	Sturz und noch am Boden liegend	79
17D00J	Sturz in suizidaler Absicht	0
17D00P	Sturz im öffentlichen Raum	12
17D01	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m)	39
17D01A	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) und erschwert Zugänglich	6
17D01E	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	0
17D01G	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) und noch am Boden liegend	0
17D01J	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) in suizidaler Absicht	12
17D01P	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) im öffentlichen Raum	25
17D02	Kreislaufstillstand nach Sturz	6
17D02A	Kreislaufstillstand nach Sturz und erschwert Zugänglich	0
17D02E	Kreislaufstillstand nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	0
17D02G	Kreislaufstillstand nach Sturz und noch am Boden liegend	0
17D02J	Kreislaufstillstand nach Sturz in suizidaler Absicht	2
17D02P	Kreislaufstillstand nach Sturz im öffentlichen Raum	7
17D03	Bewusstlosigkeit nach Sturz	160
17D03A	Bewusstlosigkeit nach Sturz und erschwert Zugänglich	5
17D03E	Bewusstlosigkeit nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	2
17D03G	Bewusstlosigkeit nach Sturz und noch am Boden liegend	0
17D03J	Bewusstlosigkeit nach Sturz in suizidaler Absicht	1
17D03P	Bewusstlosigkeit nach Sturz im öffentlichen Raum	31
17D04	Bewusstseintrübung nach Sturz	727
17D04A	Bewusstseintrübung nach Sturz und erschwert Zugänglich	9
17D04E	Bewusstseintrübung nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	6

17D04G	Bewusstseintrübung nach Sturz und noch am Boden liegend	987
17D04J	Bewusstseintrübung nach Sturz in suizidaler Absicht	1
17D04P	Bewusstseintrübung nach Sturz im öffentlichen Raum	167
17D05	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz	205
17D05A	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz und erschwert Zugänglich	1
17D05E	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	2
17D05G	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz und noch am Boden liegend	34
17D05J	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz in suizidaler Absicht	0
17D05P	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz im öffentlichen Raum	9
17D06	Sturz aus großer Höhe	138
17D06A	Sturz aus großer Höhe und erschwert Zugänglich	3
17D06E	Sturz aus großer Höhe in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	1
17D06G	Sturz aus großer Höhe und noch am Boden liegend	0
17D06J	Sturz aus großer Höhe in suizidaler Absicht	9
17D06P	Sturz aus großer Höhe im öffentlichen Raum	25
18	Kopfschmerzen, keine weiteren Angaben	240
18A01	Kopfschmerzen bei normaler Atmung	302
18B00	Akute Kopfschmerzen	407
18B01	Akute Kopfschmerzen	38
18C00	Akute Kopfschmerzen	23
18C00C	Akute Kopfschmerzen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	0
18C00D	Akute Kopfschmerzen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
18C00E	Akute Kopfschmerzen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C00F	Akute Kopfschmerzen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	0
18C00G	Akute Kopfschmerzen und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	0
18C00H	Akute Kopfschmerzen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
18C00I	Akute Kopfschmerzen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C00J	Akute Kopfschmerzen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	0
18C00K	Akute Kopfschmerzen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
18C00L	Akute Kopfschmerzen und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	0
18C00M	Akute Kopfschmerzen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall	0

	(Unbekannter Zeitraum)	
18C00U	Akute Kopfschmerzen und unbekannt wann die Symptome einsetzten	0
18C00X	Akute Kopfschmerzen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	0
18C00Y	Akute Kopfschmerzen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
18C00Z	Akute Kopfschmerzen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C01	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung	46
18C01C	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	4
18C01D	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	1
18C01E	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	1
18C01F	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	0
18C01G	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	9
18C01H	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
18C01I	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C01J	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	5
18C01K	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
18C01L	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	22
18C01M	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C01U	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und unbekannt wann die Symptome einsetzten	10
18C01X	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	9
18C01Y	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	1
18C01Z	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	1
18C02	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden	80
18C02C	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	8
18C02D	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	2
18C02E	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	1
18C02F	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	1

18C02G	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	10
18C02H	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	0
18C02I	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C02J	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	5
18C02K	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	0
18C02L	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	24
18C02M	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C02U	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und unbekannt wann die Symptome einsetzten	8
18C02X	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	4
18C02Y	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	4
18C02Z	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C03C	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	9
18C03D	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	4
18C03E	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	4
18C03F	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	1
18C03G	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	18
18C03H	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	2
18C03I	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C03J	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	11
18C03K	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	1
18C03L	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	52
18C03M	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C03U	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und unbekannt wann die Symptome einsetzten	29
18C03X	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	5
18C03Y	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und keine festgestellt. An-	2

	zeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	
18C03Z	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C04C	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	59
18C04D	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	8
18C04E	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	15
18C04F	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	5
18C04G	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	95
18C04H	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	1
18C04I	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	1
18C04J	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	5
18C04K	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	1
18C04L	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	372
18C04M	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C04U	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und unbekannt wann die Symptome einsetzten	102
18C04X	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	72
18C04Y	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	16
18C04Z	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	7
18C05C	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	8
18C05D	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	3
18C05E	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	3
18C05F	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	0
18C05G	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	44
18C05H	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	0
18C05I	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C05J	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und eindeutige Anzeichen für	1

	einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	
18C05K	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
18C05L	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	29
18C05M	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C05U	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und unbekannt wann die Symptome einsetzten	17
18C05X	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	8
18C05Y	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	5
18C05Z	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C06C	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	1
18C06D	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
18C06E	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C06F	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	0
18C06G	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	2
18C06H	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
18C06I	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C06J	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	1
18C06K	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
18C06L	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	3
18C06M	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C06U	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und unbekannt wann die Symptome einsetzten	3
18C06X	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	0
18C06Y	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
18C06Z	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C07C	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	3
18C07D	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	3



18C07E	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	1
18C07F	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	0
18C07G	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	18
18C07H	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	2
18C07I	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C07J	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	1
18C07K	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	1
18C07L	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	12
18C07M	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
18C07U	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und unbekannt wann die Symptome einsetzten	18
18C07X	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	8
18C07Y	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	6
18C07Z	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	1
19	Herzbeschwerden, keine weiteren Angaben	1903
19A01	Herzbeschwerden ohne Notfallleitsymptome bei unauffälliger Pulsmessung	506
19A02	Herzbeschwerden und Brustschmerzen ohne Notfallleitsymptome, Patient jünger 35 Jahre	293
19C00	Herzbeschwerden	12
19C01	Implantierter Defibrillator hat ausgelöst	93
19C02	Herz- und Atembeschwerden	701
19C03	Herzbeschwerden und Brustschmerzen, Patient älter 35 Jahre	2721
19C04	Herzbeschwerden bei bekanntem Herzleiden	2496
19C05	Herzbeschwerden nach Kokainmissbrauch	8
19C06	Herzbeschwerden bei auffälliger Pulsmessung	179
19C07	Unbekannter Zustand mit Herzbeschwerden	1890
19D00	Herzbeschwerden	145
19D01	Herzbeschwerden mit Bewusstseinstrübung	363
19D02	Herzbeschwerden mit Atemnot	580
19D03	Herzbeschwerden mit veränderter Hautfarbe	113
19D04	Herzbeschwerden mit Kaltschweißigkeit	1933
19D05	Herzbeschwerden, Patient wurde soeben wiederbelebt/ defibriert	4
20	Hitze-/ oder Kälteproblem, keine weiteren Angaben	91

20A01C	Kälteproblem, Patient ansprechbar	28
20A01H	Hitzeproblem, Patient ansprechbar	44
20B00C	Kälteproblem	2
20B00H	Hitzeproblem	3
20B01C	Veränderte Hautfarbe durch Kälteproblem	29
20B01H	Veränderte Hautfarbe durch Hitzeproblem	39
20B02C	Unbekannter Zustand bei Kälteproblem	72
20B02H	Unbekannter Zustand bei Hitzeproblem	16
20C00C	Kälteproblem	0
20C00H	Hitzeproblem	0
20C01C	Kälteproblem mit Herzinfarkt/ Angina-Pectoris-Vorgeschichte	3
20C01H	Hitzeproblem mit Herzinfarkt/ Angina-Pectoris-Vorgeschichte	5
20D00C	Kälteproblem	1
20D00H	Hitzeproblem	0
20D01C	Kälteproblem mit Bewusstseinstörung	26
20D01H	Hitzeproblem mit Bewusstseinstörung	20
20D02C	Mehrere Patienten mit Kälteproblem	0
20D02H	Mehrere Patienten mit Hitzeproblem	0
21	Blutung, keine weiteren Angaben	1100
21A01M	Ungefährliche Blutung mit internistischer Ursache	1859
21A01T	Ungefährliche Blutung nach Trauma	777
21A02M	Schwache Blutung mit internistischer Ursache	0
21A02T	Schwache Blutung nach Trauma	180
21B00M	Blutung mit internistischer Ursache	188
21B00T	Blutung nach Trauma	198
21B01M	Blutung mit internistischer Ursache	3069
21B01T	Blutung nach Trauma	1022
21B02M	Starke Blutung mit internistischer Ursache	2173
21B02T	Starke Blutung nach Trauma	841
21B03M	Blutung mit internistischer Ursache, Patient ist Bluter	44
21B03T	Blutung nach Trauma, Patient ist Bluter	10
21B04M	Blutung mit internistischer Ursache, Patient nimmt blutverdünnende Medikamente	1068
21B04T	Blutung nach Trauma, Patient nimmt blutverdünnende Medikamente	193
21C00M	Blutung mit internistischer Ursache	64
21C00T	Blutung nach Trauma	16
21C01M	Blutung aus künstlicher Körperöffnung mit internistischer Ursache	163
21C01T	Blutung aus künstlicher Körperöffnung nach Trauma	28
21C02M	Blutung aus Dialyseshunt mit internistischer Ursache	18
21C02T	Blutung aus Dialyseshunt nach Trauma	3
21C03M	Blutung aus Krampfadern mit internistischer Ursache	59
21C03T	Blutung aus Krampfadern nach Trauma	18
21D00M	Blutung mit internistischer Ursache	28

21D00T	Blutung nach Trauma	13
21D01M	Kreislaufstillstand bei Blutung mit internistischer Ursache	1
21D01T	Kreislaufstillstand bei Blutung nach Trauma	2
21D02M	Bewusstlosigkeit bei Blutung mit internistischer Ursache	29
21D02T	Bewusstlosigkeit bei Blutung nach Trauma	8
21D03M	Bewusstseintrübung bei Blutung mit internistischer Ursache	396
21D03T	Bewusstseintrübung bei Blutung nach Trauma	116
21D04M	Gefährliche Blutung mit internistischer Ursache	1334
21D04T	Gefährliche Blutung nach Trauma	179
21D05M	Blutung mit internistischer Ursache und Atembeschwerden	252
21D05T	Blutung nach Trauma und Atembeschwerden	29
22	Eingeklemmte Person	1
22A01	Zustand nach Einklemmung, keine Verletzung ermittelt	2
22A01A	Zustand nach Einklemmung, keine Verletzung ermittelt, über Niveau	0
22A01B	Zustand nach Einklemmung, keine Verletzung ermittelt, unter Niveau	0
22A01M	Zustand nach Einklemmung, keine Verletzung ermittelt, mehrere Personen betroffen	0
22A01X	Zustand nach Einklemmung, keine Verletzung ermittelt, über Niveau, mehrere Personen betroffen	0
22A01Y	Zustand nach Einklemmung, keine Verletzung ermittelt, unter Niveau, mehrere Personen betroffen	0
22B00	Eingeklemmte Person	0
22B00A	Eingeklemmte Person, über Niveau	0
22B00B	Eingeklemmte Person, unter Niveau	0
22B00M	Eingeklemmte Personen, <ANZAHL> Patienten	0
22B00X	Eingeklemmte Personen, <ANZAHL> Patienten, über Niveau	0
22B00Y	Eingeklemmte Personen, <ANZAHL> Patienten, unter Niveau	0
22B01	Nicht mehr eingeklemmte Person, unbekannte Verletzungen	1
22B01A	Nicht mehr eingeklemmte Person, unbekannte Verletzungen, über Niveau	0
22B01B	Nicht mehr eingeklemmte Person, unbekannte Verletzungen, unter Niveau	0
22B01M	Nicht mehr eingeklemmte Personen, unbekannte Verletzungen, <ANZAHL> Patienten	0
22B01X	Nicht mehr eingeklemmte Personen, unbekannte Verletzungen, <ANZAHL> Patienten, über Niveau	0
22B01Y	Nicht mehr eingeklemmte Personen, unbekannte Verletzungen, <ANZAHL> Patienten, unter Niveau	0
22B02	Periphere Einklemmung	15
22B02A	Periphere Einklemmung, Patient über Niveau	2
22B02B	Periphere Einklemmung, Patient unter Niveau	0
22B02M	Periphere Einklemmung, <ANZAHL> Patienten	0
22B02X	Periphere Einklemmung, <ANZAHL> Patienten, über Niveau	0
22B02Y	Periphere Einklemmung, <ANZAHL> Patienten, unter Niveau	0

22B03	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Person	0
22B03A	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Person, über Niveau	0
22B03B	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Person, unter Niveau	0
22B03M	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Personen, <ANZAHL> Patienten	0
22B03X	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Personen, <ANZAHL> Patienten, über Niveau	0
22B03Y	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Personen, <ANZAHL> Patienten, unter Niveau	0
22D00	Eingeklemmte Person	0
22D00A	Eingeklemmte Person, über Niveau	0
22D00B	Eingeklemmte Person, unter Niveau	0
22D00M	Eingeklemmte Personen, <ANZAHL> Patienten	0
22D00X	Eingeklemmte Personen, <ANZAHL> Patienten, über Niveau	0
22D00Y	Eingeklemmte Personen, <ANZAHL> Patienten, unter Niveau	0
22D01	Eingeklemmte Person	3
22D01A	Eingeklemmte Person, über Niveau	0
22D01B	Eingeklemmte Person, unter Niveau	1
22D01M	Eingeklemmte Personen, <ANZAHL> Patienten	0
22D01X	Eingeklemmte Personen, <ANZAHL> Patienten, über Niveau	0
22D01Y	Eingeklemmte Personen, <ANZAHL> Patienten, unter Niveau	0
22D02	Grabeneinsturz, Person verschüttet	0
22D02A	Grabeneinsturz, Person verschüttet, über Niveau	0
22D02B	Grabeneinsturz, Person verschüttet, unter Niveau	0
22D02M	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, <ANZAHL> Patienten	0
22D02X	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, <ANZAHL> Patienten, über Niveau	0
22D02Y	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, <ANZAHL> Patienten, unter Niveau	0
22D03	Bauwerkeinsturz, Person verschüttet	0
22D03A	Bauwerkeinsturz, Person verschüttet, über Niveau	0
22D03B	Bauwerkeinsturz, Person verschüttet, unter Niveau	0
22D03M	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, <ANZAHL> Patienten	0
22D03X	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, <ANZAHL> Patienten, über Niveau	0
22D03Y	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, <ANZAHL> Patienten, unter Niveau	0
22D04	Raumenge, Person eingeschlossen	0
22D04A	Raumenge, Person eingeschlossen, über Niveau	0
22D04B	Raumenge, Person eingeschlossen, unter Niveau	0
22D04M	Raumenge, Personen eingeschlossen, <ANZAHL> Patienten	0
22D04X	Raumenge, Personen eingeschlossen, <ANZAHL> Patienten, über Niveau	0
22D04Y	Raumenge, Personen eingeschlossen, <ANZAHL> Patienten, unter Niveau	0

22D05	Unzugängliches Gelände, Person unzugänglich	0
22D05A	Unzugängliches Gelände, Person unzugänglich, über Niveau	0
22D05B	Unzugängliches Gelände, Person unzugänglich, unter Niveau	0
22D05M	Unzugängliches Gelände, Personen unzugänglich, <ANZAHL> Patienten	0
22D05X	Unzugängliches Gelände, Personen unzugänglich, <ANZAHL> Patienten, über Niveau	0
22D05Y	Unzugängliches Gelände, Personen unzugänglich, <ANZAHL> Patienten, unter Niveau	0
22D06	Erdrutsch, Person verschüttet	0
22D06A	Erdrutsch, Person verschüttet, über Niveau	0
22D06B	Erdrutsch, Person verschüttet, unter Niveau	0
22D06M	Erdrutsch, Personen verschüttet, <ANZAHL> Patienten	0
22D06X	Erdrutsch, Personen verschüttet, <ANZAHL> Patienten, über Niveau	0
22D06Y	Erdrutsch, Personen verschüttet, <ANZAHL> Patienten, unter Niveau	0
23	Vergiftung/ Überdosis, keine weiteren Angaben	3164
23B00	Vergiftung ohne Notfalleitsymptome	0
23B00A	Versehentliche Vergiftung ohne Notfalleitsymptome	444
23B00I	Absichtliche Vergiftung ohne Notfalleitsymptome	0
23B00V	Vergiftung ohne Notfalleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23B00W	Vergiftung ohne Notfalleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23B01	Überdosis ohne Notfalleitsymptome	0
23B01A	Versehentliche Überdosis ohne Notfalleitsymptome	0
23B01G	Absichtliche Überdosis ohne Notfalleitsymptome durch Fentanyl	0
23B01H	Absichtliche Überdosis ohne Notfalleitsymptome durch Carfentanil	0
23B01I	Absichtliche Überdosis ohne Notfalleitsymptome	3716
23B01Q	Absichtliche Überdosis ohne Notfalleitsymptome durch Fentanyl , ACHTUNG! Patient ist agressiv	0
23B01R	Absichtliche Überdosis ohne Notfalleitsymptome durch Carfentanil , ACHTUNG! Patient ist agressiv	0
23B01S	Absichtliche Überdosis ohne Notfalleitsymptome durch Fentanyl , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23B01T	Absichtliche Überdosis ohne Notfalleitsymptome durch Carfentanil , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23B01V	Überdosis ohne Notfalleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	261
23B01W	Überdosis ohne Notfalleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	9
23C00	Überdosis ohne Notfalleitsymptome	0
23C00A	Versehentliche Überdosis ohne Notfalleitsymptome	124
23C00G	Überdosis ohne Notfalleitsymptome durch Fentanyl	0
23C00H	Überdosis ohne Notfalleitsymptome durch Carfentanil	0
23C00I	Absichtliche Überdosis ohne Notfalleitsymptome	1
23C00Q	Überdosis ohne Notfalleitsymptome durch Fentanyl , ACHTUNG! Patient ist agressiv	0
23C00R	Überdosis ohne Notfalleitsymptome durch Carfentanil , ACHTUNG! Patient ist agressiv	0

23C00S	Überdosis ohne Notfalleitsymptome durch Fentanyl , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C00T	Überdosis ohne Notfalleitsymptome durch Carfentanil , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C00V	Überdosis ohne Notfalleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23C00W	Überdosis ohne Notfalleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C01	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung	43
23C01A	Versehentliche Vergiftung mit Bewusstseinstrübung	688
23C01C	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Carfentanil	0
23C01D	Versehentliche Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Fentanyl	2
23C01E	Versehentliche Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Carfentanil	0
23C01F	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Fentanyl	0
23C01G	Absichtliche Überdosis mit Bewusstseinstrübung durch Fentanyl	0
23C01H	Absichtliche Überdosis mit Bewusstseinstrübung durch Carfentanil	0
23C01I	Absichtliche Überdosis mit Bewusstseinstrübung	3650
23C01Q	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23C01R	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23C01S	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C01T	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C01V	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	176
23C01W	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	3
23C02	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden	9
23C02A	Versehentliche Vergiftung mit Atembeschwerden	77
23C02C	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden durch Carfentanil	0
23C02D	Versehentliche Vergiftung mit Atembeschwerden durch Fentanyl	0
23C02E	Versehentliche Vergiftung mit Atembeschwerden durch Carfentanil	0
23C02F	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden durch Fentanyl	0
23C02G	Absichtliche Überdosis mit Atembeschwerden durch Fentanyl	0
23C02H	Absichtliche Überdosis mit Atembeschwerden durch Carfentanil	0
23C02I	Absichtliche Überdosis mit Atembeschwerden	192
23C02Q	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23C02R	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23C02S	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C02T	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C02V	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	8

23C02W	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C03	Überdosis/ Vergiftung durch trizyklische Antidepressiva	0
23C03A	Versehentliche Vergiftung durch trizyklische Antidepressiva	17
23C03I	Absichtliche Überdosis durch trizyklische Antidepressiva	56
23C03V	Überdosis/ Vergiftung durch trizyklische Antidepressiva , ACHTUNG! Patient ist aggressiv	6
23C03W	Überdosis/ Vergiftung durch trizyklische Antidepressiva, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	1
23C04	Überdosis/ Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin	7
23C04A	Versehentliche Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin	25
23C04I	Absichtliche Überdosis durch Kokain oder Methamphetamin	207
23C04V	Überdosis/ Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	20
23C04W	Überdosis/ Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C05	Überdosis/ Vergiftung durch Narkotika oder Opiate	3
23C05A	Versehentliche Vergiftung durch Narkotika oder Opiate	26
23C05C	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	0
23C05D	Versehentliche Vergiftung durch Fentanyl	1
23C05E	Versehentliche Vergiftung durch Carfentanil	0
23C05F	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	0
23C05G	Absichtliche Überdosis durch Fentanyl	0
23C05H	Absichtliche Überdosis durch Carfentanil	0
23C05I	Absichtliche Überdosis durch Narkotika oder Opiate	116
23C05Q	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23C05R	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23C05S	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C05T	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C05V	Überdosis/ Vergiftung durch Narkotika oder Opiate, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	15
23C05W	Überdosis/ Vergiftung durch Narkotika oder Opiate, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	1
23C06	Überdosis/ Vergiftung durch Säure oder Laugen	2
23C06A	Versehentliche Vergiftung durch Säure oder Laugen	27
23C06I	Absichtliche Überdosis durch Säure oder Laugen	10
23C06V	Überdosis/ Vergiftung durch Säure oder Laugen, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	3
23C06W	Überdosis/ Vergiftung durch Säure oder Laugen, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C07	Überdosis/ Vergiftung unbekannter Ursache	0
23C07A	Versehentliche Vergiftung unbekannter Ursache	459
23C07C	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, unklare Situation	0

23C07D	Versehentliche Vergiftung durch Fentanyl, unklare Situation	0
23C07E	Versehentliche Vergiftung durch Carfentanil, unklare Situation	0
23C07F	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, unklare Situation	0
23C07G	Absichtliche Überdosis durch Fentanyl, unklare Situation	0
23C07H	Absichtliche Überdosis durch Carfentanil, unklare Situation	0
23C07I	Absichtliche Überdosis unbekannter Ursache	2325
23C07Q	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, unklare Situation, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23C07R	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, unklare Situation, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23C07S	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, unklare Situation, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C07T	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, unklare Situation, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23C07V	Überdosis/ Vergiftung unbekannter Ursache , ACHTUNG! Patient ist aggressiv	282
23C07W	Überdosis/ Vergiftung unbekannter Ursache , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	6
23C08	Überdosis/ Vergiftung, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf	179
23C08A	Versehentliche Vergiftung, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf	0
23C08C	Absichtliche Überdosis durch Carfentanil, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf	0
23C08F	Versehentliche Vergiftung durch Fentanyl, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf	0
23C08I	Absichtliche Überdosis, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf	0
23C08Q	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf , ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23C08R	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf , ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23C08V	Überdosis/ Vergiftung, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf , ACHTUNG! Patient ist aggressiv	7
23C08W	Überdosis/ Vergiftung, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23D00	Überdosis/ Vergiftung	2
23D00A	Versehentliche Vergiftung	9
23D00C	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	0
23D00D	Versehentliche Vergiftung durch Fentanyl	0
23D00E	Versehentliche Vergiftung durch Carfentanil	0
23D00F	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	0
23D00G	Absichtliche Überdosis durch Fentanyl	0
23D00H	Absichtliche Überdosis durch Carfentanil	0
23D00I	Absichtliche Überdosis	48
23D00Q	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23D00R	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23D00S	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0



23D00T	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23D00V	Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient ist aggressiv	4
23D00W	Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
23D01	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung	0
23D01A	Kreislaufstillstand nach versehentlicher Vergiftung	32
23D01C	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	0
23D01D	Kreislaufstillstand nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	0
23D01E	Kreislaufstillstand nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	0
23D01F	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	0
23D01G	Kreislaufstillstand nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	0
23D01H	Kreislaufstillstand nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	0
23D01I	Kreislaufstillstand nach absichtlicher Überdosis	361
23D01Q	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war aggressiv	0
23D01R	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war aggressiv	0
23D01S	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war bewaffnet	0
23D01T	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war bewaffnet	0
23D01V	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war aggressiv	1
23D01W	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war bewaffnet	0
23D02	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung	4
23D02A	Bewusstlosigkeit nach versehentlicher Vergiftung	44
23D02C	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	0
23D02D	Bewusstlosigkeit nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	0
23D02E	Bewusstlosigkeit nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	0
23D02F	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	0
23D02G	Bewusstlosigkeit nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	0
23D02H	Bewusstlosigkeit nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	0
23D02I	Bewusstlosigkeit nach absichtlicher Überdosis	254
23D02Q	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war aggressiv	0
23D02R	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war aggressiv	0
23D02S	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG!	0

	Patient war bewaffnet	0
23D02T	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war bewaffnet	0
23D02V	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war aggressiv	1
23D02W	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war bewaffnet	1
23D03	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung	1
23D03A	Veränderte Hautfarbe nach versehentlicher Vergiftung	2
23D03C	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	0
23D03D	Veränderte Hautfarbe nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	0
23D03E	Veränderte Hautfarbe nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	0
23D03F	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	0
23D03G	Veränderte Hautfarbe nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	0
23D03H	Veränderte Hautfarbe nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	0
23D03I	Veränderte Hautfarbe nach absichtlicher Überdosis	14
23D03Q	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war aggressiv	0
23D03R	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war aggressiv	0
23D03S	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war bewaffnet	0
23D03T	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war bewaffnet	0
23D03V	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war aggressiv	1
23D03W	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war bewaffnet	0
23O01	Vergiftung ohne Notfalleitsymptome	0
23O01A	Versehentliche Vergiftung ohne Notfalleitsymptome	291
23O01I	Absichtliche Vergiftung ohne Notfalleitsymptome	0
23O01V	Vergiftung ohne Notfalleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist aggressiv	0
23O01W	Vergiftung ohne Notfalleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
24	Schwangerschaft/ Geburt, keine weiteren Angaben	557
24A00	Fruchtwasserabgang, keine Wehen, keine sichtbaren Körperteile des Babys	16
24A00M	Fruchtwasserabgang, keine Wehen, keine sichtbaren Körperteile des Babys, erwartete Mehrlingsgeburt	0
24A01	Gyn. Blutung im 1.Trimester oder Fehlgeburt	114
24A01M	Gyn. Blutung im 1.Trimester oder Fehlgeburt, erwartete Mehrlingsgeburt	1
24A02	Bestätigte Totgeburt	0
24B00	Schwangerschaft/ Geburt	23

24B00M	Schwangerschaft/ Geburt, erwartete Mehrlingsgeburt	0
24B01	Wehentätigkeit, keine unmittelbar bevorstehende Geburt	691
24B01M	Wehentätigkeit, keine unmittelbar bevorstehende Geburt, erwartete Mehrlingsgeburt	4
24B02	Unbekannter Zustand bei Schwangerschaft/ Geburt	483
24B02M	Unbekannter Zustand bei Schwangerschaft/ Geburt, erwartete Mehrlingsgeburt	5
24C00	Schwangerschaft/ Geburt	3
24C00M	Schwangerschaft/ Geburt, erwartete Mehrlingsgeburt	1
24C01	Blutungen oder Fehlgeburt im 2. Trimester	146
24C01M	Blutungen oder Fehlgeburt im 2. Trimester, erwartete Mehrlingsgeburt	7
24C02	Starke Blutung im 1. Trimester	228
24C02M	Starke Blutung im 1. Trimester, erwartete Mehrlingsgeburt	2
24C03	Starke Bauchschmerzen /-krämpfe bei Schwangerschaft	531
24C03M	Starke Bauchschmerzen /-krämpfe bei Schwangerschaft, erwartete Mehrlingsgeburt	12
24C04	Baby ist geboren, keine Komplikationen	22
24C04M	Baby ist geboren, keine Komplikationen, erwartete Mehrlingsgeburt	0
24D00	Schwangerschaft/ Geburt	18
24D00M	Schwangerschaft/ Geburt, erwartete Mehrlingsgeburt	1
24D01	Fehllage/ Nabelschnurvorfall bei Geburt	1
24D01M	Fehllage/ Nabelschnurvorfall bei Geburt, erwartete Mehrlingsgeburt	0
24D02	Geburt, Kopf ist sichtbar/ geboren	11
24D02M	Geburt, Kopf ist sichtbar/ geboren, erwartete Mehrlingsgeburt	0
24D03	Unmittelbar bevorstehende Geburt	1471
24D03M	Unmittelbar bevorstehende Mehrlingsgeburt	33
24D04	Blutung im 3. Trimester	480
24D04M	Blutung im 3. Trimester, erwartete Mehrlingsgeburt	8
24D05	Schwangerschaftskomplikationen	140
24D05M	Schwangerschaftskomplikationen, erwartete Mehrlingsgeburt	32
24D06	Baby ist geboren, Komplikationen beim Neugeborenen	1
24D06M	Babys sind geboren, Komplikationen bei den Neugeborenen, Mehrlingsgeburt	0
24D07	Baby ist geboren, Komplikation bei der Mutter	4
24D07M	Baby ist geboren, Komplikation bei der Mutter, Mehrlingsgeburt	0
24O01	Fruchtwasserabgang, keine Wehen, keine sichtbaren Körperteile des Babys	467
24O01M	Fruchtwasserabgang, keine Wehen, keine sichtbaren Körperteile des Babys, erwartete Mehrlingsgeburt	12
25	Psychiatrischer Notfall, keine weiteren Angaben	5799
25A01	Psychiatrischer Notfall, nicht suizidgefährdet und wach	2632
25A01B	Psychiatrischer Notfall, nicht suizidgefährdet und wach, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	73
25A01V	Psychiatrischer Notfall, nicht suizidgefährdet und wach, ACHTUNG! Pa-	975

	tient ist gewalttätig	
25A01W	Psychiatrischer Notfall, nicht suizidgefährdet und wach, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	13
25A02	Psychiatrischer Notfall, evtl. suizidgefährdet und wach	621
25A02B	Psychiatrischer Notfall, evtl. suizidgefährdet und wach, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	12
25A02V	Psychiatrischer Notfall, evtl. suizidgefährdet und wach, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig	160
25A02W	Psychiatrischer Notfall, evtl. suizidgefährdet und wach, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	6
25B00	Psychiatrischer Notfall	248
25B00B	Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	0
25B00V	Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig	3
25B00W	Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
25B01	Starke Blutung bei Psychiatrischer Notfall	35
25B01B	Starke Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	8
25B01V	Starke Blutung bei Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig	10
25B01W	Starke Blutung bei Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	6
25B02	Blutung bei psychiatrischem Notfall	125
25B02B	Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	5
25B02V	Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig	23
25B02W	Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	11
25B03	Suizidankündigung	1896
25B03B	Suizidankündigung, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	140
25B03V	Suizidankündigung, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig	711
25B03W	Suizidankündigung, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	64
25B04	Patient droht zu springen	123
25B04B	Patient droht zu springen, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	5
25B04V	Patient droht zu springen, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig	59
25B04W	Patient droht zu springen, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	1
25B05	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach ohne Atembeschwerden	6
25B05B	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach ohne Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	0
25B05V	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach ohne Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig	3
25B05W	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach ohne Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
25B06	Unbekannter Zustand bei psychiatrischem Notfall	1389
25B06B	Unbekannter Zustand bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	74
25B06V	Unbekannter Zustand bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist	931

	gewalttätig	
25B06W	Unbekannter Zustand bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	17
25D00	Psychiatrischer Notfall	8
25D00B	Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	1
25D00V	Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig	2
25D00W	Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	1
25D01	Bewusstseinstrübung bei psychiatrischem Notfall	146
25D01B	Bewusstseinstrübung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	3
25D01V	Bewusstseinstrübung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig	60
25D01W	Bewusstseinstrübung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	7
25D02	Gefährliche Blutung bei psychiatrischem Notfall	24
25D02B	Gefährliche Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	5
25D02V	Gefährliche Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig	6
25D02W	Gefährliche Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	7
25D03	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach mit Atembeschwerden	5
25D03B	Beinahe Strangulierung/ Erhängen mit Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	0
25D03V	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach mit Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig	2
25D03W	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach mit Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	0
26	Internistischer Notfall, keine weiteren Angaben	6837
26A00	Erkrankung	215
26A01	Medizinisches Hilfeersuchen	867
26A02	Blutdruckprobleme	2078
26A03	Schwindel/ Drehschwindel	5976
26A04	Fieber/ Schüttelfrost	536
26A05	Reduzierter Allgemeinzustand	7809
26A06	Übelkeit	205
26A07	Allgemeine Schwäche	13102
26A08	Schmerzen	6294
26A09	Nur Transportanforderung	164
26A10	Schlecht/ Krank	197
26A11	Erbrechen	391
26A12	Verdacht auf Meningitis	27
26B00	Internistischer Notfall	3388
26B01	Unbekannter Zustand bei internistischem Notfall	387
26C00	Internistischer Notfall	1775

26C01	Internistischer Notfall mit veränderter Bewusstseinslage	9378
26C02	Internistischer Notfall mit Atembeschwerden	3386
26C03	Sichelzellenanämie/ Thalassämie	20
26C04	Autonome Dysreflexe/ Hyperreflexe	6
26D00	Internistischer Notfall	246
26D01	Internistischer Notfall mit Bewusstseinsstrübung	539
26O01	Internistisches Problem	0
26O02	Furunkel	5
26O03	Beulen ( nicht traumatisch)	0
26O04	Schlafstörungen	0
26O05	Harnverhalt, geringe Schmerzen	430
26O06	Harnkatheter (liegend/entfernt ohne Blutung)	692
26O07	Verstopfung	45
26O08	Krämpfe/Spasmen/Gelenkschmerzen an Extremitäten	23
26O09	Festsitzende Fingerringe	3
26O10	Akute Taubheit/Schwerhörigkeit	7
26O11	Akuter Durchfall	13
26O12	Ohrenschmerzen	8
26O13	Darmeinlauf	0
26O14	Gicht	0
26O15	Hämorrhoiden	1
26O16	Ikterus (Gelbsucht)	1
26O17	Schluckauf	0
26O18	Juckreiz	1
26O19	Nervosität	3
26O20	Objekt steckt in Nase/Ohr/Vagina/Rektum/Penis	38
26O21	Verschlucktes Objekt (ohne Ersticken/anfall/Atembeschwerden, kann sprechen)	48
26O22	Schmerzhaftes Wasserlassen	7
26O23	Penisprobleme/Schmerzen	71
26O24	Ausschlag/Hautveränderungen (ohne Atem- oder schluckbeschwerden)	12
26O25	Durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten	1
26O26	Halsentzündung (ohne Atem- oder Schluckbeschwerden)	2
26O27	Zahnschmerzen (ohne Kieferschmerzen)	6
26O28	Infizierte Wunde (örtlich oder oberflächlich)	69
27	Stich-/ Schuss- oder Pfählungsverletzung, keine weiteren Angaben	52
27A01G	Schussverletzung, ältere periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27A01I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, ältere periphere Wunde	0
27A01P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, ältere periphere Wunde	0
27A01S	Stichverletzung, ältere periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27A01X	Selbst zugefügte Schussverletzung, ältere periphere Wunde, ACHTUNG!	0

	Gefahr durch Waffen	
27A01Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, ältere periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B00G	Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B00I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt	0
27B00P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt	0
27B00S	Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B00X	Selbst zugefügte Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B00Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B01G	Schussverletzung, zentrale Wunde älter 6 Std, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B01I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, zentrale Wunde älter 6 Std	0
27B01P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, zentrale Wunde älter 6 Std	0
27B01S	Stichverletzung, zentrale Wunde älter 6 Std, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	1
27B01X	Selbst zugefügte Schussverletzung, zentrale Wunde älter 6 Std, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B01Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, zentrale Wunde älter 6 Std, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B02G	Schussverletzung, periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	2
27B02I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, periphere Wunde	3
27B02P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, periphere Wunde	3
27B02S	Stichverletzung, periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	20
27B02X	Selbst zugefügte Schussverletzung, periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B02Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	7
27B03G	Schussverletzung, starke Blutung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B03I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, starke Blutung	0
27B03P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, starke Blutung	0
27B03S	Stichverletzung, starke Blutung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	3
27B03X	Selbst zugefügte Schussverletzung, starke Blutung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B03Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, starke Blutung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	2
27B04G	Schussverletzung, unbekannter Zustand, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	1
27B04I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, unbekannter Zustand	0
27B04P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, unbekannter Zustand	0
27B04S	Stichverletzung, unbekannter Zustand, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	5
27B04X	Selbst zugefügte Schussverletzung, unbekannter Zustand, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B04Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, unbekannter Zustand, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	8
27B05G	Schussverletzung, wahrscheinlich tote Person, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0

27B05I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, wahrscheinlich tote Person	0
27B05P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, wahrscheinlich tote Person	0
27B05S	Stichverletzung, wahrscheinlich tote Person, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B05X	Selbst zugefügte Schussverletzung, wahrscheinlich tote Person, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27B05Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, wahrscheinlich tote Person, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D00G	Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	1
27D00I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt	0
27D00P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt	0
27D00S	Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D00X	Selbst zugefügte Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D00Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D01G	Kreislaufstillstand nach Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	1
27D01I	Kreislaufstillstand nach Pfählungsverletzung, noch gepfählt	0
27D01P	Kreislaufstillstand nach Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt	0
27D01S	Kreislaufstillstand nach Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	1
27D01X	Kreislaufstillstand nach selbst zugefügter Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D01Y	Kreislaufstillstand nach selbst zugefügter Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D02G	Bewusstlosigkeit nach Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	1
27D02I	Bewusstlosigkeit nach Pfählungsverletzung, noch gepfählt	1
27D02P	Bewusstlosigkeit nach Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt	0
27D02S	Bewusstlosigkeit nach Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D02X	Bewusstlosigkeit nach selbst zugefügter Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D02Y	Bewusstlosigkeit nach selbst zugefügter Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D03G	Bewusstseinstrübung nach Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D03I	Bewusstseinstrübung nach Pfählungsverletzung, noch gepfählt	0
27D03P	Bewusstseinstrübung nach Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt	0
27D03S	Bewusstseinstrübung nach Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	3
27D03X	Bewusstseinstrübung nach selbst zugefügter Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D03Y	Bewusstseinstrübung nach selbst zugefügter Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D04G	Schussverletzung, zentrale Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	8
27D04I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, zentrale Wunde	1
27D04P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, zentrale Wunde	1



27D04S	Stichverletzung, zentrale Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	72
27D04X	Selbst zugefügte Schussverletzung, zentrale Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	1
27D04Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, zentrale Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	14
27D05G	Schussverletzung, mehrere Wunden, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D05I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, mehrere Wunden	0
27D05P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, mehrere Wunden	0
27D05S	Stichverletzung, mehrere Wunden, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	3
27D05X	Selbst zugefügte Schussverletzung, mehrere Wunden, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	0
27D05Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, mehrere Wunden, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	5
27D06G	Schussverletzung, <ANZAHL> Verletzte	0
27D06I	Pfählungsverletzungen, <ANZAHL> Verletzte	0
27D06P	Pfählungsverletzungen, <ANZAHL> Verletzte	0
27D06S	Stichverletzungen, <ANZAHL> Verletzte	4
27D06X	Schussverletzung, <ANZAHL> Verletzte	0
27D06Y	Stichverletzungen, <ANZAHL> Verletzte	1
28	Verdacht Schlaganfall, keine weiteren Angaben	1046
28A01C	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	2
28A01D	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	1
28A01E	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
28A01F	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	0
28A01G	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	1
28A01H	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
28A01I	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
28A01J	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	1
28A01K	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	1
28A01L	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	6
28A01M	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
28A01U	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, unbekannt wann die Symptome einsetzten	2
28A01X	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	4
28A01Y	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, keine	2

	festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	
28A01Z	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. jünger 35 Jahre, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
28C00C	Verdacht Schlaganfall, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	0
28C00D	Verdacht Schlaganfall, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	0
28C00E	Verdacht Schlaganfall, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
28C00F	Verdacht Schlaganfall, starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	0
28C00G	Verdacht Schlaganfall, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	0
28C00H	Verdacht Schlaganfall, starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	0
28C00I	Verdacht Schlaganfall, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
28C00J	Verdacht Schlaganfall, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	0
28C00K	Verdacht Schlaganfall, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	0
28C00L	Verdacht Schlaganfall, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	0
28C00M	Verdacht Schlaganfall, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
28C00U	Verdacht Schlaganfall, unbekannt wann die Symptome einsetzten	0
28C00X	Verdacht Schlaganfall, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	0
28C00Y	Verdacht Schlaganfall, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	0
28C00Z	Verdacht Schlaganfall, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
28C01C	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	94
28C01D	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	24
28C01E	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	32
28C01F	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	132
28C01G	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	88
28C01H	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	24
28C01I	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	32
28C01J	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	270
28C01K	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	95

	chen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	
28C01L	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	335
28C01M	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	51
28C01U	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, unbekannt wann die Symptome einsetzten	117
28C01X	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	56
28C01Y	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	11
28C01Z	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Bewusstseinstrübung, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	11
28C02C	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	29
28C02D	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	12
28C02E	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	6
28C02F	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	23
28C02G	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	30
28C02H	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	7
28C02I	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	7
28C02J	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	90
28C02K	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	31
28C02L	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	96
28C02M	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	13
28C02U	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, unbekannt wann die Symptome einsetzten	37
28C02X	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	21
28C02Y	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	3
28C02Z	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit Atembeschwerden, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	1
28C03C	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	279
28C03D	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	92
28C03E	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	99

28C03F	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	325
28C03G	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	139
28C03H	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	85
28C03I	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	86
28C03J	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	644
28C03K	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	201
28C03L	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	468
28C03M	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	107
28C03U	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, unbekannt wann die Symptome einsetzten	244
28C03X	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	135
28C03Y	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	32
28C03Z	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlichen Sprachstörungen, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	22
28C04C	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	213
28C04D	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	60
28C04E	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	61
28C04F	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	157
28C04G	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	125
28C04H	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	39
28C04I	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	22
28C04J	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	209
28C04K	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	58
28C04L	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	404
28C04M	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	22
28C04U	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, unbekannt wann die Symptome einsetzten	99
28C04X	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, keine	102

	festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	
28C04Y	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	36
28C04Z	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Schwäche, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	9
28C05C	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stun-den)	119
28C05D	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stun-den)	27
28C05E	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekann-ter Zeitraum)	34
28C05F	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	173
28C05G	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	79
28C05H	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	41
28C05I	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeit-raum)	41
28C05J	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	340
28C05K	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	81
28C05L	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	243
28C05M	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	47
28C05U	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, unbekannt wann die Symptome einsetzten	77
28C05X	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	36
28C05Y	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	18
28C05Z	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Lähmungser-scheinung, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbe-kannter Zeitraum)	8
28C06C	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstö-rung, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	82
28C06D	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstö-rung, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	32
28C06E	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstö-rung, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeit-	24

	raum)	
28C06F	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstörung, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	66
28C06G	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstörung, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	55
28C06H	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstörung, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	12
28C06I	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstörung, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	11
28C06J	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstörung, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	64
28C06K	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstörung, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	26
28C06L	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstörung, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	104
28C06M	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstörung, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	10
28C06U	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstörung, unbekannt wann die Symptome einsetzten	30
28C06X	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstörung, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	36
28C06Y	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstörung, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	26
28C06Z	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlich aufgetretener Gleichgewichtstörung, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	5
28C07C	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	57
28C07D	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	15
28C07E	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	11
28C07F	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	20
28C07G	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	37
28C07H	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	4
28C07I	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	3
28C07J	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	26
28C07K	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	2
28C07L	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	125
28C07M	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	2

28C07U	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, unbekannt wann die Symptome einsetzen	27
28C07X	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	49
28C07Y	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	13
28C07Z	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit plötzlicher Sehstörung, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	1
28C08C	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	12
28C08D	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	4
28C08E	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	5
28C08F	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	1
28C08G	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	5
28C08H	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	3
28C08I	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	1
28C08J	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	11
28C08K	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	2
28C08L	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	22
28C08M	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	1
28C08U	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, unbekannt wann die Symptome einsetzen	9
28C08X	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	13
28C08Y	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	3
28C08Z	Verdacht Schlaganfall, jetzt mit starken Kopfschmerzen, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
28C09C	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	45
28C09D	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	13
28C09E	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	17
28C09F	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	11
28C09G	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	30
28C09H	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, starke Anzeichen für	0

	einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	
28C09I	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	4
28C09J	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	23
28C09K	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	6
28C09L	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	57
28C09M	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	7
28C09U	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, unbekannt wann die Symptome einsetzten	51
28C09X	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	31
28C09Y	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	11
28C09Z	Verdacht Schlaganfall, Schlaganfall-Vorgeschichte, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	7
28C10C	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	5
28C10D	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	1
28C10E	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	2
28C10F	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	2
28C10G	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	0
28C10H	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, starke Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	0
28C10I	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
28C10J	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	4
28C10K	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	1
28C10L	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	9
28C10M	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	2
28C10U	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, unbekannt wann die Symptome einsetzten	3
28C10X	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $< 4$ Stunden)	5
28C10Y	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall ( $\geq 4$ Stunden)	1
28C10Z	Verdacht Schlaganfall, TIA-Vorgeschichte, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	1



28C11C	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	73
28C11D	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	24
28C11E	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	40
28C11F	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	16
28C11G	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	40
28C11H	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	6
28C11I	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	7
28C11J	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	47
28C11K	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	11
28C11L	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	97
28C11M	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	16
28C11U	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, unbekannt wann die Symptome einsetzten	96
28C11X	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	54
28C11Y	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	17
28C11Z	Verdacht Schlaganfall, normale Atmung, Pat. älter 35 Jahre, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	17
28C12C	Verdacht Schlaganfall, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	2
28C12D	Verdacht Schlaganfall, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	1
28C12E	Verdacht Schlaganfall, unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	9
28C12F	Verdacht Schlaganfall, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	0
28C12G	Verdacht Schlaganfall, mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome	1
28C12H	Verdacht Schlaganfall, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
28C12I	Verdacht Schlaganfall, starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
28C12J	Verdacht Schlaganfall, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	0
28C12K	Verdacht Schlaganfall, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
28C12L	Verdacht Schlaganfall, weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der	5

	Symptome	
28C12M	Verdacht Schlaganfall, eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
28C12U	Verdacht Schlaganfall, unbekannt wann die Symptome einsetzten	26
28C12X	Verdacht Schlaganfall, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)	0
28C12Y	Verdacht Schlaganfall, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)	0
28C12Z	Verdacht Schlaganfall, keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)	0
29	VU, keine weiteren Angaben	1790
29A00	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte	26
29A00U	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte	0
29A00V	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte	1
29A00X	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte	0
29A00Y	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte	0
29A01	Leichte Verletzung nach VU	7
29A01U	Leichte Verletzung nach VU	0
29A01V	Leichte Verletzung nach VU	0
29A01X	Leichte Verletzung nach VU	0
29A01Y	Leichte Verletzung nach VU	0
29A02	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte	195
29A02U	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte	12
29A02V	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte	7
29A02X	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte	0
29A02Y	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte	8
29B00	VU mit verletzter Person	4
29B00U	VU mit verletzter Person	0
29B00V	VU mit verletzter Person	0
29B00X	VU mit verletzter Person	0
29B00Y	VU mit verletzter Person	2
29B01	VU mit verletzter Person	624
29B01U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener	10
29B01V	VU, mehrere Betroffene	30
29B01X	VU, mehrere Verletzte	0
29B01Y	VU, <ANZAHL> Verletzte	45
29B02	VU mit verletzter Person	22
29B02U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener	0
29B02V	VU, mehrere Betroffene	1
29B02X	VU, mehrere Verletzte	0
29B02Y	VU, <ANZAHL> Verletzte	3
29B03	VU	6
29B03U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener	0

29B03V	VU, mehrere Betroffene	0
29B03X	VU, mehrere Verletzte	0
29B03Y	VU, <ANZAHL> Verletzte	0
29B04	VU mit geringem Unfallmechanismus	16
29B04U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener	0
29B04V	VU, mehrere Betroffene	0
29B04X	VU, mehrere Verletzte	0
29B04Y	VU, <ANZAHL> Verletzte	0
29B05	VU, unbekannter Zustand	498
29B05U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener	39
29B05V	VU, mehrere Betroffene	23
29B05X	VU, mehrere Verletzte	8
29B05Y	VU, <ANZAHL> Verletzte	43
29D00	VU mit verletzter Person	20
29D00U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener	1
29D00V	VU, mehrere Betroffene	1
29D00X	VU, mehrere Verletzte	0
29D00Y	VU, <ANZAHL> Verletzte	0
29D01a	Flugzeugabsturz, Kleinflugzeug	0
29D01b	Busunfall, <ANZAHL> Verletzte	6
29D01c	U-Bahn-Unfall, <ANZAHL> Verletzte	0
29D01d	Passagierzug-Unfall, <ANZAHL> Verletzte	1
29D01e	VU mit Wasserfahrzeug, <ANZAHL> Verletzte	0
29D01f	Massenkarambolage	0
29D01g	Straßenbahnunfall, <ANZAHL> Verletzte	27
29D01h	Fahrzeug gegen Gebäude gefahren, <ANZAHL> Verletzter	16
29D02k	VU mit offenem Geländefahrzeug	0
29D02l	Fahrzeug gegen Fahrrad/ Motorrad	1944
29D02m	Fahrzeug gegen Fußgänger	1058
29D02n	VU, herausgeschleuderte Person	6
29D02o	VU mit Motorboot/ Jetski	0
29D02p	VU, Fahrzeug überschlagen	17
29D02q	VU, Fahrzeug von Brücke gestürzt	1
29D02r	VU, möglicher Tod am Unfallort	0
29D02s	VU, Fahrzeug in Gewässer gestürzt	0
29D02t	Person gegen Schienenfahrzeug	12
29D03	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU	5
29D03U	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU, unbekannte Anzahl Betroffener	1
29D03V	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU, mehrere Betroffene	0
29D03X	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU, mehrere Verletzte	0
29D03Y	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU, <ANZAHL> Verletzte	0
29D04	VU mit Gefahrgut	2

29D04U	VU mit Gefahrgut, unbekannte Anzahl Betroffener	0
29D04V	VU mit Gefahrgut, mehrere Betroffene	0
29D04X	VU mit Gefahrgut, mehrere Verletzte	0
29D04Y	VU mit Gefahrgut, <ANZAHL> Verletzte	0
29D05	Eingeklemmte Person nach VU	40
29D05U	Eingeklemmte Person nach VU, unbekannte Anzahl Betroffener	1
29D05V	Eingeklemmte Person nach VU, mehrere Betroffene	5
29D05X	Eingeklemmte Person nach VU, mehrere Verletzte	1
29D05Y	Eingeklemmte Person nach VU, <ANZAHL> Verletzte	4
29D06	Kreislaufstillstand nach VU	9
29D06U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener	1
29D06V	VU, mehrere Betroffene	1
29D06X	VU, mehrere Verletzte	0
29D06Y	VU, <ANZAHL> Verletzte	0
29D07	Bewusstlos nach VU	21
29D07U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener	0
29D07V	VU, mehrere Betroffene	0
29D07X	VU, mehrere Verletzte	0
29D07Y	VU, <ANZAHL> Verletzte	0
29D08	Bewusstseinstrübung mit Atembeschwerden nach VU	9
29D08U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener	0
29D08V	VU, mehrere Betroffene	3
29D08X	VU, mehrere Verletzte	0
29D08Y	VU, <ANZAHL> Verletzte	0
29D09	Bewusstseinstrübung nach VU	9
29D09U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener	0
29D09V	VU, mehrere Betroffene	0
29D09X	VU, mehrere Verletzte	0
29D09Y	VU, <ANZAHL> Verletzte	1
29O01	VU ohne Verletzte	34
29O01U	VU ohne Verletzte	0
29O01V	VU ohne Verletzte	0
29O01X	VU ohne Verletzte	0
29O01Y	VU ohne Verletzte	1
30	Verletzte Person, keine weiteren Angaben	5186
30A01	Verletzung mit Fehlstellung	92
30A02	Leichte Verletzung	9786
30A03	Ältere Verletzung	1165
30B00	Verletzung	805
30B01	Verletzung	8117
30B02	Verletzung mit starker Blutung	1578
30B03	Verletzung in unbekannter Körperregion	8

30D00	Schwere Verletzung	170
30D01	Kreislaufstillstand nach schwerer Verletzung	2
30D02	Bewusstlosigkeit nach schwerer Verletzung	41
30D03	Bewusstseinstrübung nach schwerer Verletzung	326
30D04	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden	71
30D05	Verletzung durch hohe Geschwindigkeit/massive Krafteinwirkung	6
31	Bewusstlosigkeit, keine weiteren Angaben	2736
31A01	Synkope, jetzt ansprechbar, Patient älter 35 Jahre	3648
31A02	Synkope, jetzt ansprechbar, Patient jünger 35 Jahre	907
31A03	Synkope, jetzt ansprechbar, Patient jünger 35 Jahre	1356
31C00	Synkope	3
31C01	Synkope, jetzt ansprechbar und Atembeschwerden	968
31C02	Synkope, jetzt ansprechbar, Patient älter 35 Jahre	4407
31C03	Synkope bei Frauen im Alter zwischen 12 und 50 Jahren mit Bauchschmerzen	387
31D00	Synkope	168
31D01	Bewusstlosigkeit mit ineffektiver Atmung	1367
31D02	Bewusstlosigkeit mit effektiver Atmung	7746
31D03	Bewusstseinstrübung	5578
31D04	Veränderte Hautfarbe nach Bewusstlosigkeit	190
31E00	Bewusstlosigkeit mit ineffektiver Atmung	19
31E01	Bewusstlosigkeit mit ineffektiver Atmung	152
32	Unklares Notfallgeschehen	4524
32B01	Unklares Notfallgeschehen	2277
32B02	Notrufmeldung durch Notrufsystem, keine Patienteninformationen verfügbar	38
32B03	Unklares Notfallgeschehen	810
32B04	Unklares Notfallgeschehen, fremdsprachiger Anrufer konnte nicht verstanden werden	1719
32D00	Unklares Notfallgeschehen	17
32D01	Unklares Notfallgeschehen, Lebensbedrohung nicht auszuschließen	638
34	Automatische Unfallmeldung, keine weiteren Angaben	2
34A00	Automatische Unfallmeldung mit verletzter Person	0
34A01	Automatische Unfallmeldung mit verletzter Person	0
34B00	Automatische Unfallmeldung mit verletzter Person	0
34B01	Automatische Unfallmeldung mit verletzter Person	3
34B02	Automatische Unfallmeldung mit mehreren Verletzten (1 RTW ausreichend)	0
34B03	Automatische Unfallmeldung mit mehreren Verletzten	0
34B04	Automatische Unfallmeldung, kein Sprechkontakt zum Fahrzeug möglich	2
34B05	Automatische Unfallmeldung, unbekannter Zustand	2
34D00	Automatische Unfallmeldung mit verletzter Person	0
34D01	Automatische Unfallmeldung, gefährlicher Unfallmechanismus	0

34D01h	Automatische Unfallmeldung, Fahrzeug gegen Fahrrad	0
34D01i	Automatische Unfallmeldung, Motorradunfall	0
34D01j	Automatische Unfallmeldung, Fahrzeug gegen Fußgänger	0
34D01k	Automatische Unfallmeldung, Person aus Fahrzeug geschleudert	0
34D01l	Automatische Unfallmeldung, Person eingeklemmt	0
34D01m	Automatische Unfallmeldung, Fahrzeug überschlagen	0
34D01n	Automatische Unfallmeldung, Fahrzeug abgestürzt	0
34D02	Automatische Unfallmeldung, Person ist bewusstlos	0
34D03	Automatische Unfallmeldung, Person mit Atemstillstand	0
34D04	Automatische Unfallmeldung, Lebensbedrohung nicht auszuschließen	1
34O01	Automatische Unfallmeldung, keine Verletzten	0
35	Anforderung aus Arztpraxis	1924
35A01A	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport	36
35A01B	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport, Patient überschwer	2
35A01L	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport	1
35A01R	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport, Patient überschwer	0
35A01T	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport	3
35A02A	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport	0
35A02B	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport, Patient überschwer	0
35A02L	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport	0
35A02R	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport, Patient überschwer	0
35A02T	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport	0
35A03A	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport	0
35A03B	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport, Patient überschwer	0
35A03L	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport	3
35A03R	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport, Patient überschwer	1
35A03T	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport	0
35A04A	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport	10
35A04B	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport, Patient überschwer	0
35A04L	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport	19
35A04R	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport, Patient überschwer	1
35A04T	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport	7
35C00A	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen	9
35C00B	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, Patient überschwer	0
35C00L	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen	9
35C00R	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, Patient überschwer	0
35C00T	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen	1
35C01A	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, med. Fachpersonal nicht am Patienten	81
35C01B	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, med. Fachpersonal nicht am Patienten, Patient überschwer	0

35C02A	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, med. Fachpersonal ohne AED beim Patienten	1149
35C02B	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, med. Fachpersonal ohne AED beim Patienten, Patient überschwer	3
35C03A	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, med. Fachpersonal mit AED beim Patienten	246
35C03B	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, med. Fachpersonal mit AED beim Patienten, Patient überschwer	1
35D00A	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung	21
35D00B	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, Patient überschwer	0
35D00L	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung	1
35D00R	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, Patient überschwer	0
35D00T	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung	0
35D01A	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, med. Fachpersonal nicht am Patienten	48
35D01B	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, med. Fachpersonal nicht am Patienten, Patient überschwer	0
35D02A	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, med. Fachpersonal ohne AED beim Patienten	731
35D02B	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, med. Fachpersonal ohne AED beim Patienten, Patient überschwer	2
35D03A	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, med. Fachpersonal mit AED beim Patienten	278
35D03B	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, med. Fachpersonal mit AED beim Patienten, Patient überschwer	1

Berlin, den . Juni 2019

In Vertretung

Torsten Akmann  
Senatsverwaltung für Inneres und Sport